

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

VII.1. Kesimpulan

1. Pasien kanker payudara di kota Padang pada tahun 2010-2015 lebih banyak berusia > 35 tahun, dengan jenis histopatologis *invasive ductal carcinoma moderately differentiated*, dan datang berobat pada stadium lanjut.
2. Frekuensi subtipe TNBC di kota Padang pada tahun 2010-2015 sebanyak 20% dari keseluruhan kasus kanker payudara.
3. *Survival rate* pasien TNBC di kota Padang pada tahun 2010-2015 sebesar 88,9% dan nonTNBC 90,7%
4. Angka kematian pasien kanker payudara subtipe TNBC lebih tinggi dan *survival rate* nya lebih rendah dibanding subtipe lain, namun tidak bermakna secara statistik.
5. Pembedahan merupakan modalitas terapi utama pada penatalaksanaan TNBC sebesar 96,6% dan nonTNBC sebesar 86,5% di kota Padang pada tahun 2010-2015.
6. Pembedahan dan kemoterapi bertendensi meningkatkan *survival rate* pada TNBC
7. Pembedahan, kemoterapi, radioterapi, dan target terapi bertendensi meningkatkan *survival rate* pada non TNBC
8. Tidak terdapat hubungan bermakna antara *survival rate* dengan modalitas terapi pada subtipe TNBC dan Non TNBC

VII.2. Saran

1. Deteksi dini memegang peranan penting dalam manajemen kanker payudara.
2. Kelengkapan data registrasi sangat penting untuk kesinambungan dan perbaikan riset kanker payudara.