

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap faktor-faktor risiko asfiksia neonatorum pada bayi yang dirawat di Perinatologi RSUP Dr. M. Djamil Padang periode 2015-2016 didapatkan kesimpulan berikut:

1. Terdapat 79 pasien asfiksia neonatorum dengan periode 2015 sebanyak 13 orang dan periode 2016 sebanyak 66 orang.
2. Pasien asfiksia neonatorum yang dirawat di Perinatologi RSUP Dr. M. Djamil Padang periode 2015-2016 terbanyak merupakan jenis kelamin laki-laki, derajat asfiksia sedang-ringan, dilahirkan di RSUP Dr.M.Djamil Padang, ditolong oleh dokter dan keluar rumah sakit dalam keadaan hidup.
3. Faktor risiko ibu terbanyak adalah ibu berusia 20-35 tahun, multipara, penyakit kehamilan preeklampsia, jenis persalinan seksio sesaria, tenaga ANC bidan, dan frekuensi ANC teratur.
4. Faktor risiko plasenta dan tali pusat terbanyak adalah plasenta previa, dan lilitan tali pusat.
5. Faktor risiko bayi terbanyak adalah usia gestasional kurang bulan, berat badan lahir rendah, dan kelainan kongenital.

6.2 Saran

1. Perlunya penelitian prospektif observasi terhadap faktor-faktor asfiksia neonatorum untuk pencatatan sampel lebih akurat.
2. Perlunya penelitian faktor risiko asfiksia neonatorum lebih lanjut.