


BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tidak terdapat perbedaan rerata kepuasan seksual wanita paska HT dan wanita paska HSV
2. Skor FSFI pada HT didapatkan $22,39 \pm 3,67$. Berdasarkan skor tersebut maka terdapat *Female Seksual Disorder* pada wanita paska HT
3. Skor FSFI pada HSV didapatkan $22,90 \pm 4,31$. Berdasarkan skor tersebut maka terdapat *Female Seksual Disorder* pada wanita paska HSV
4. Tidak terdapat perbedaan bermakna antara kelompok paska HT dan kelompok paska HSV dalam kepuasan seksual



6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disarankan :

1. Perlu adanya edukasi dan penjelasan kepada wanita yang akan menjalankan tindakan Histerektomi (Total / Supravaginal) bahwa akan timbul dampak penurunan terhadap fungsi seksualnya pasca histerektomi. Juga perlunya diberikan edukasi kepada pasangan seksualnya (Suaminya) bahwa perlunya penyesuaian seksual paska

histerektomi, dimana kepuasan seksual wanita juga sangat dipengaruhi rangsangan maksimal dari suami sehingga diperlukan komunikasi yang baik antara suami dan istri.

2. Perlunya pertimbangan yang lebih cermat lagi terhadap Spesialis Kandungan untuk menjadikan Histerektomi menjadi solusi terakhir terhadap kondisi klinis pasien, mengingat adanya dampak terhadap kepuasan seksual paska histerektomi.
3. Perlu adanya penelitian lanjutan tentang seksualitas pasca histerektomi dengan rancangan kohort

