


SKRIPSI

**HUBUNGAN KEHILANGAN GIGI DENGAN RISIKO MALNUTRISI PADA
LANSIA BERDASARKAN *MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT*
DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA KASIH SAYANG IBU
BATUSANGKAR**



**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018**



**HUBUNGAN KEHILANGAN GIGI DENGAN RISIKO MALNUTRISI PADA
LANSIA BERDASARKAN *MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT*
DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA KASIH SAYANG IBU
BATUSANGKAR**



PEMBIMBING
Dr.drg. Febrian, MKM
drg. Susi, MKM

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018

**HUBUNGAN KEHILANGAN GIGI DENGAN RISIKO MALNUTRI
PADA LANSIA BERDASARKAN *MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT*
DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA KASIH SAYANG IBU
BATUSANGKAR**

Shindy Ollivia, Febrian, Susi

ABSTRAK

Kehilangan gigi dapat menimbulkan gangguan proses penguyahan dan penelanan makanan, terutama kehilangan gigi posterior, sehingga fungsi pengunyahan menjadi berkurang dan menyebabkan mereka lebih memilih makanan yang bertekstur lembut dan makanan yang mudah dikunyah. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh sehingga risiko malnutrisi pada lansia meningkat. **Tujuan :** untuk mengetahui hubungan kehilangan gigi dengan risiko malnutrisi lansia berdasarkan *Mini Nutritional Assessment* di Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar. **Metode:** analitik observational dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel 46 orang lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar dan analisis data menggunakan uji statistik *Chi square*. **Hasil :** 85,7% lansia mengalami kehilangan seluruh dukungan okusal gigi dengan berisiko malnutrisi dan 18,2% lansia yang memiliki dukungan oklusal dengan berisiko malnutrisi. **Kesimpulan :** terdapat hubungan yang bermakna antara kehilangan gigi dengan risiko malnutrisi pada lansia berdasarkan *Mini Nutritional Assessment* di Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar.

Kata kunci : Kehilangan gigi, risiko malnutrisi, *Mini Nutritional Assessment*



**THE RELATIONSHIP BETWEEN TOOTH LOSS WITH MALNUTRITION RISK
BASED ON MINI NUTRITIONAL ASESMENT IN PANTI TRESNA WERDHA
KASIH SAYANG IBU BATUSANGKAR**

Shindy Ollivia, Febrian, Susi

ABSTRACT

The tooth loss can disturb mastication process and also swallowing food, especially losing of occlusal dental, so the mastication function is disturbed and this caused they will choose some light meals and easy to swallow. It causes the body could not accept all the nutrients from the food and it will give the malnutrient risk for the elderly. **Objective** : to know the relation between dental losing with malnutrition risk of elderly based on mini nutritional assessment in Panti Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu, Batusangkar. **Methods** : observational analytic study design Cross-Sectional Study. The sample was 46 elderly in Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu, Batusangkar and it was analyzed by using Chi-square.

Results : 85,7% of elderly have tooth loss (all of occlusal support) with risk malnutrition and 18,2% of elderly have occlusal support with risk malnutrition. **Conclusion** : There is relation between dental losing with malnutrition risk of elderly based on the mini nutritional assessment in Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar.

Keyword: Tooth loss, malnutrition risk, mini nutritional assessment

