

BAB 1 : KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya *patient delay* pada pengobatan TB paru di Kota Padang tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa:

1. Lebih dari separuh responden yang bermur 15-49 tahun mengalami *patient delay*, laki-laki, responden yang bekerja, responden dengan pendapatan rata-rata keluarga yang tinggi per bulan, responden dengan tingkat pendidikan yang tinggi, tinggal di area perkotaan, jumlah anggota keluarga yang lebih dari 4 orang, riwayat merokok, dan tingkat stigma yang tinggi di Kota Padang Tahun 2018.
2. Lebih dari separuh responden merupakan orang dengan usia 15-49 tahun, laki-laki, responden yang bekerja, responden dengan pendapatan rata-rata keluarga yang tinggi per bulan, responden dengan tingkat pendidikan yang tinggi, tinggal di area perkotaan, jumlah anggota keluarga yang lebih dari 4 orang, riwayat merokok, dan tingkat stigma yang tinggi.
3. Tidak terdapat hubungan antara umur responden dengan kejadian *patient delay* pada pengobatan TB paru di Kota Padang tahun 2018.
4. Tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin responden dengan kejadian *patient delay* pada pengobatan TB paru di Kota Padang tahun 2018.

5. Tidak terdapat hubungan antara status pernikahan responden dengan kejadian *patient delay* pada pengobatan TB paru di Kota Padang tahun 2018.
6. Tidak terdapat hubungan antara status pekerjaan responden dengan kejadian *patient delay* pada pengobatan TB paru di Kota Padang tahun 2018.
7. Tidak terdapat hubungan antara pendapatan rata-rata keluarga responden per bulan dengan kejadian *patient delay* pada pengobatan TB paru di Kota Padang tahun 2018.
8. Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan responden dengan kejadian *patient delay* pada pengobatan TB paru di Kota Padang tahun 2018.
9. Tidak terdapat hubungan antara area tempat tinggal responden dengan kejadian *patient delay* pada pengobatan TB paru di Kota Padang tahun 2018.
10. Tidak terdapat hubungan dengan jumlah anggota keluarga responden dengan kejadian *patient delay* pada pengobatan TB paru di Kota Padang tahun 2018.
11. Terdapat hubungan antara riwayat merokok responden dengan kejadian *patient delay* pada pengobatan TB paru di Kota Padang tahun 2018.
12. Terdapat hubungan antara stigma dengan kejadian *patient delay* pada pengobatan TB paru di Kota Padang tahun 2018.
13. Tingkat pendidikan merupakan variabel yang paling dominan yang mempengaruhi terjadinya *patient delay* pada kondisi yang sama dengan dikontrol oleh variabel umur, riwayat merokok, dan stigma di mana

variabel ini diikutsertakan dalam analisis multivariat pada pasien TB paru di Kota Padang tahun 2018.

1.2 Saran

1. Bagi Puskesmas di Kota Padang

Diharapkan pada petugas kesehatan lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan memberikan penyuluhan mengenai penyakit TB, gejala batuk yang dicurigai sebagai gejala TB khususnya pada masyarakat yang merokok, dan untuk mengubah persepsi pasien tentang penyakit TB sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat penundaan pencarian perawatan kesehatan dini.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan pada peneliti selanjutnya agar dapat memperdalam kajian mengenai faktor lainnya yang berhubungan dengan kejadian *patient delay* pada pengobatan TB paru, seperti gejala apa saja yang menyebabkan keterlambatan pasien dan apa alasan dibalik keterlambatan tersebut.

