

**DETERMINAN KEIKUTSERTAAN IBU SEBAGAI AKSEPTOR  
METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG PASCA  
PERSALINAN**

**(Studi Kasus di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan  
Kabupaten Dharmasraya)**

**T E S I S**



**Pembimbing 1  
Pembimbing 2**

**: Dr. dr Edison, MPH  
: dr Pom Harry Satria, SpOG (K)**

**PROGRAM STUDI S2 ILMU KEBIDANAN  
PASCASARJANA FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **DETERMINAN KEIKUTSERTAAN IBU SEBAGAI AKSEPTOR METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG PASCA PERSALINAN (Studi Kasus di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Kabupaten Dharmasraya)**

**SRI ANDAR PUJI ASTUTI**

Program keluarga berencana pasca persalinan merupakan tindakan yang efektif dan efisien untuk mengatur jarak kehamilan dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan sebagai penyebab dari tingginya AKI dan AKB, sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman dan sehat. RSUD Sungai Dareh merupakan satu-satunya FKTL di Kabupaten Dharmasraya dengan pengguna KB pasca persalinan dalam kondisi stagnan atau peningkatanya sangat lambat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang paling dominan berhubungan dengan keikutsertaan ibu KB MKJP pasca persalinan .

Penelitian ini menggunakan disain *cross sectional study*, dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan September 2017 di RSUD Sungai Dareh. Populasi penelitian adalah seluruh ibu pasca bersalin. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling* sejumlah 99 orang. Analisis data menggunakan *chi square* dan regresi logistik.

Hasil analisis bivariat diketahui bahwa faktor yang berhubungan antara lain : tingkat kemiskinan ( $p=0,019$ ), jumlah anak yang masih hidup ( $p=0,024$ ), status kesehatan ( $p=0,019$ ), tingkat usia responden ( $p=0,044$ ), tingkat pendidikan ( $p=0,027$ ), tujuan menggunakan KB ( $p=0,003$ ), dukungan suami ( $p=0,001$ ) dan sikap ( $p=0,027$ ). Sedangkan faktor yang tidak berhubungan adalah usia pertama menikah ( $p=0,147$ ) dan tingkat pengetahuan responden ( $p=0,759$ ). Analisis multivariate didapatkan tingkat dukungan suami merupakan faktor paling dominan ( $p=0,001$ , OR=19,591 (CI 95 % : 3,227 – 118,927).

Disimpulkan bahwa dukungan suami sangat mempengaruhi keputusan istri dalam keikutsertaan KB MKJP pasca persalinan, disarankan kepada tenaga kesehatan lebih gencar melibatkan suami dalam memberikan penyuluhan pentingnya penggunaan metode kontrasepsi bagi kesehatan keluarga terutama MKJP pasca persalinan.

**Kata Kunci** : Keikutsertaan, KB MKJP, pasca persalinan

## ABSTRACT

### **DETERMINANTS OF MATERNAL PARTICIPATION AS ACCEPTORS OF LONG-TERM POST-NATAL CONTRACEPTIVE METHODS (CASE STUDY IN ADVANCED HEALTH FACILITIES DHARMASRAYA DISTRICT)**

**Sri Andar Puji Astuti**

The Postpartum Family Planning Program is an effective and efficient way to adjust pregnancy distances and avoid unwanted pregnancies as a cause of high maternal and infant mortality rates so that each family can plan for a safe and healthy pregnancy. General Hospital Regions Sungai Dareh is the only Advanced health facilities in dharmasraya distric with users of family planning postpartum in stagnant condition or the increase is very slow. The purpose of this study was to determine the factors related to the participation of mothers of family planning method of long term contraception in the post-natal period.

This study used a cross sectional study design, carried out in June to September 2017 at general hospital area sungai dareh.

The study population was all postpartum mothers with a sample of 99 people. Data analysis using *chi square* and logistic regression.

The result of bivariate analysis shows that the related factors are: welfare level ( $p = 0,019$ ), number of surviving children ( $p = 0,024$ ), health status ( $p = 0,019$ ), age of respondent ( $p = 0,044$ ),  $p = 0,027$ ), the purpose of using family planning ( $p = 0,003$ ), husband support ( $p = 0,001$ ) and attitude ( $p = 0,027$ ). While unrelated factors were married first age ( $p = 0,230$ ) and knowledge level of respondent ( $p = 0,0980$ ). Multivariate analysis shows that the husband support level is the most dominant factor ( $p = 0,001$ , OR = 19,591 (95% CI: 3,227 - 118,927).

The conclusion of this study that husbands' support greatly influences wife's decision in participation of family planning method of long-term contraception postpartum, it is recommended to all health care provider to be more active to counseling the importance of using contraceptive methods, especially long-term contraceptive methods in the post-natal period.

**Keywords :** *Participation, Long Term Contraception Method, Postpartum*