



UNIVERSITAS ANDALAS

**FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN
POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR
(POSBINDU PTM) OLEH LANSIA DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS ANDALAS KOTA PADANG**

TAHUN 2018

Oleh :

RORI SANDRA KASAN

No. BP. 1511216052

Pembimbing I : Dr. dr. Fauziah Elytha, Msc

Pembimbing II : Yudi Pradipta, SKM, MPH

**PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2018**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi, Juli 2018

Rori Sandra Kasan, No. BP. 1511216052

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR OLEH LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ANDALAS KOTA PADANG TAHUN 2018

viii + 63 halaman, 13 tabel, 3 gambar, 3 lampiran

ABSTRAK

Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil Riskesdas 2013, penyakit terbanyak pada lanjut usia adalah Penyakit Tidak Menular (PTM). Upaya pengendalian PTM yang baru dikembangkan adalah Posbindu PTM. Puskesmas Andalas merupakan puskesmas dengan kunjungan posbindu PTM yang masih rendah. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (posbindu PTM) oleh lansia di wilayah kerja Puskesmas Andalas Kota Padang tahun 2018.

Metode

Jenis penelitian kuantitatif dengan desain *cross sectional study*. Populasi lansia umur 60 tahun keatas di wilayah kerja Puskesmas Andalas yang berjumlah 1857 orang dengan sampel 70 orang. Pengambilan sampel dengan metode *proportional random sampling*. Data dianalisis dengan uji statistic *Chi Square* dengan *CI* 95% ($\alpha=0,05$).

Hasil

Hasil univariat didapatkan distribusi frekuensi responden yang kurang memanfaatkan Posbindu PTM adalah 87,1%, responden dengan tingkat pengetahuan rendah 54,3%, dukungan keluarga kurang 85,7%, dukungan kader kesehatan kurang 82,9%, responden dengan status kesehatan penderita PTM 35,7%. Analisis bivariat menunjukkan terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan (*p value* 0,009), dukungan keluarga (*p value* 0,0001), dukungan kader (*p value* 0,0001) dengan pemanfaatan Posbindu PTM.

Kesimpulan

Pemanfaatan Posbindu PTM pada Lansia berhubungan dengan tingkat pengetahuan, dukungan keluarga dan dukungan kader. Disarankan kepada pihak Puskesmas Andalas untuk memaksimalkan sosialisasi adanya Posbindu PTM pada masyarakat, memaksimalkan layanan informasi tentang jadwal Posbindu PTM dan memantau keaktifan kader pada setiap pertemuan.

Daftar Pustaka : 40 (1998-2017)

Kata Kunci : Dukungan Kader, Dukungan Keluarga, Pemanfaatan Posbindu, PTM, Status Kesehatan, Tingkat Pengetahuan

**FACULTY OF PUBLIC HEALTH
ANDALAS UNIVERSITY**

Undergraduate Thesis, Juli 2018

Rori Sandra Kasan, No. BP. 1511216052

FACTORS RELATED WITH THE USE OF POSBINDU PTM AT ANDALAS HEALTH CENTER PADANG 2018

viii + 63 pages, 13 tables, 3 pictures, 3 attachments

ABSTRACT

Research purposes

Based on Riskesdas 2013 results, most diseases in the elderly are Non Communicable Diseases (PTM). The community-based PTM control effort developed by the government is Posbindu PTM. Andalas health center is a pustekmas with the number of visit posbindu PTM which still low. The purpose of this research is to know the factors related to the utilization of integrated non-communicable diseases post (posbindu PTM) by the elderly at Andalas Health Center Padang 2018.

Methods

Quantitative research type with cross sectional study design. The population of all elderly people aged 60 years and over in the working area of Andalas Health Center which amounted to 1857 people with a sample of 70 people. Sampling using proportional random sampling method. Data were analyzed by Chi Square statistical test with 95% CI ($\alpha = 0,05$).

Results

The result of univariate is that the frequency distribution of respondents who use less Posbindu PTM is 87,1%, knowledge level 54,3%, family support 85,7%, cadre support 82,9%, health status 35,7%. Bivariate analysis showed that there was a correlation between knowledge level (p value 0,009), family support (p value 0,0001), cadre support (p value 0,0001) with utilization of Posbindu PTM.

Conclusion

Utilization of Posbindu PTM in the Elderly is related to the level of knowledge, family support and cadre support. It is suggested to the health center of Andalas to maximize the socialization of Posbindu PTM to the community, maximize information service about PTB Posbindu schedule and monitor the activity of cadres at every meeting.

References: 40 (1998-2017)

Keywords: Kader Support, Family Support, Posbindu Utilization,PTM, Health Status, Level of Knowledge