


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN  
READMISSION PADA ANGGOTA KELUARGA DENGAN  
GANGGUAN JIWA DI RSJ HB SA'ANIN PADANG

TESIS

OLEH

ERMA ERFIANA  
BP. 1621312040



DOSEN PEMBIMBING :

Dr. Ns. Meri Neherta, S.Kep. M.Biomed  
Ns. Netrida, M.Kep. Sp.Kep.j


PROGRAM STUDI S2 KEPERAWATAN  
KEKHUSUSAN PEMINATAN KEPERAWATAN JIWA  
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVRSITAS ANDALAS  
PADANG 2018

TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN  
*READMISSION PADA ANGGOTA KELUARGA DENGAN*  
GANGGUAN JIWA DI RSJ HB SA'ANIN PADANG

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister keperawatan



OLEH

ERMA ERFIANA  
BP. 1621312040

PROGRAM STUDI S2 KEPERAWATAN  
KEKHUSUSAN PEMINATAN KEPERAWATAN JIWA  
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVRSITAS ANDALAS  
PADANG 2018

**PROGRAM STUDI S2 KEPERAWATAN  
KEKHUSUSAN KEPERAWATAN JIWA  
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS**

**Tesis, Juli 2018**

**Erma Erfiana**

**Analisis Faktor – Faktor Yang Berhubungan dengan *Readmission* Pada Anggota Keluarga Dengan Gangguan Jiwa Di RSJ HB Sa'anin Padang Tahun 2018**

xvi + 136 Hal + 3 Skema + 15 Tabel + 13 Lampiran

**Abstrak**

*Readmission* pada pasien jiwa angkanya masih sangat tinggi diantaranya Amerika Serikat, Jepang, Indonesia, disebabkan oleh ketidakpatuhan pengobatan, akses perawatan kurang mendukung serta beban yang dirasakan keluarga dan kekambuhan pasien. *readmission* dapat meningkatkan pembiayaan, dan berdampak pada mutu rumah sakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan *readmission* dan mengeksplorasi faktor paling dominan dengan *readmission* pada anggota keluarga dengan gangguan jiwa di RSJ HB Sa'anin Padang Tahun 2018. Jenis penelitian ini metode kombinasi dengan model *sequential explanatory*. Pengambilan sampel penelitian ini adalah secara *porposive sampling* untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan jumlah responden 106 dan 10 partisipan. Pengambilan data dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam *indept interview*, penelitian dari tanggal 27 Februari sampai 31 Maret 2018. Analisa data menggunakan uji *regresi logistik sederhana*, *regresi logistik ganda*, dan metode *colaizzi*. Hasil penelitian ada hubungan bermakna antara ketidakpatuhan pengobatan, dukungan keluarga, beban keluarga, stigma keluarga dengan keluarga melakukan *readmission* ( $p$  value  $< 0,05$ ) dan  $p > 0,05$  status ekonomi, pengetahuan keluarga dan kekambuhan. Faktor yang paling dominan pengaruhnya dengan terjadinya *readmission*  $< 1$  bulan adalah beban keluarga ( $p$  value  $< 0,05$ , OR = 6,247) sedangkan hasil kualitaif tema didapatkan dari beban keluarga adalah beban psikologis (subjektif) dan finansial (Objektif). Beban keluarga faktor dominan dan disarankan kepada perawat meningkatkan terapi FPE (terutama menekankan pada sesi 2 manajemen stres keluarga dan 3 manajemen beban keluarga dan terapi kelompok suportif (dimana memanfaatkan sistem pendukung didalam keluarga dan diluar keluarga) dengan demikian akan mengurangi beban yang dirasakan keluarga dalam merawat anggota keluarga dengan gangguan jiwa untuk menurunkan *readmission*.

Kata kunci :*Readmission*, status ekonomi, pengetahuan, ketidakpatuhan pengobatan, dukungan keluarga, beban keluarga, dan stigma keluarga

Daftar Pustaka : 69 (2009 – 2017)

**NURSING STUDY PROGRAM  
THE SOUND OF NURSING LIFE  
FACULTY OF NURSING ANDALAS UNIVERSITY**

*Thesis, July 2018*

*Erma Erfiana*

*Analysis of Factors Relationship to Readmission In Family Members With Mental Disorders In HB Sa'anin Padang RSJ Year 2018*

*xvi + 136 Page + 3 Schemes + 15 Table + 13 Attachments*

*Abstract*

*Readmission in psychiatric patients is still very high among the Amerika Serikat, Japan, Indonesia, caused by non-adherence treatment, less supportive care access and the burden felt by the family and patient relaps, the readmission can increase financing, and affect the quality of the hospital. The purpose of this research was to determine factors related to readmission and to explore the most dominant factor with readmission in family members with mental disorders in RSJ HB Sa'anin Padang Year 2018. This research type is combination method with explanatory sequential model. Sampling of this research is porposive sampling for quantitative and qualitative research with 106 respondents and 10 participants. Data collection using questionnaires and indepth interviews, research from 27 th February to 31 st March 2018. Data analysis using simple logistic regression, multiple logistic regression, and colaiuzzi method. The results of the study were no significant association between treatment non-adherence, family support, family burden, family stigma with family doing readmission ( $p$  value  $<0.05$ ) and  $p>0.05$  economic status, family knowledge and relapse. The most dominant factor influenced by the occurrence of readmission <1 month is the family burden ( $p$  value  $<0.05$ ,  $OR = 6,247$ ) while the result of the quality of the theme obtained from family burden is psychological (subjective) and financial (Objective) burden. The family burden of the dominant factor and suggested to nurses improves FPE therapy (mainly emphasizes session 2 of family stress management and 3 family burden management and support group therapy (which utilizes support systems within the family and outside the family) thereby reducing the burden the family feels in caring for family members with mental disorders to lower readmission.*

*Keywords:* *Readmission, economic status, knowledge, treatment non-adherence, family support, family burden, and family stigma*

*Reference:* 69 (2009 - 2017).