

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

1. Terdapat peningkatan kadar *tissue factor* pada pasien *community acquired pneumonia* dengan sepsis.
2. Terdapat peningkatan kadar trombin pada pasien *community acquired pneumonia* dengan sepsis.
3. Terdapat peningkatan skor *disseminated intravascular coagulation* pada pasien *community acquired pneumonia* dengan sepsis.
4. Terdapat korelasi positif yang bermakna dengan derajat korelasi kuat antara kadar *tissue factor* dengan skor DIC pada pasien *community acquired pneumonia* dengan sepsis.
5. Terdapat korelasi positif yang bermakna dengan derajat korelasi sangat kuat antara kadar trombin dengan skor DIC pada pasien *community acquired pneumonia* dengan sepsis.

7.2 Saran

1. Perlu dipertimbangkan pemeriksaan kadar *tissue factor* pasien *community acquired pneumonia* dengan sepsis serta penelitian lebih lanjut perihal pemberian inhibitor *tissue factor*.
2. Perlu dipertimbangkan pemeriksaan kadar TAT *complex* dan skor *disseminated intravascular coagulation* pada pasien *community acquired pneumonia* dengan sepsis serta penelitian lebih lanjut perihal pemberian antikoagulan.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut perihal uji klinis *inhibitor tissue factor* dan pemberian anti koagulan pada pasien *community acquired pneumonia* dengan sepsis.

