



**UNIVERSITAS ANDALAS**

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUNJUNGAN ANTENATAL CARE DI  
WILAYAH KERJA PUSKESMAS SEBERANG PADANG**

**KOTA PADANG TAHUN 2017**

**Oleh :**

**RAUF ARRAHMAN**

**No. BP. 1110331012**

**Pembimbing 1 : Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes**

**Pembimbing 2 : dr. Suchyar Iskandar, M.kes**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**Padang, 2018**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**


**UNIVERSITAS ANDALAS**

**Skripsi, Juli 2018**

**Rauf Arrahman , No. BP. 1110331012**

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUNJUNGAN ANTENATAL CARE DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SEBERANG PADANG KOTA PADANG TAHUN 2017**

xii + 80 halaman, 17 tabel, 2 gambar, 5 lampiran



**Tujuan Penelitian**

Kunjungan Antenatal care ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang masih dibawah target (95%) yaitu 61,85% pada 2015 dan 90% pada 2016. Kunjungan ANC masih rendah karena ibu hamil merasa kehamilan merupakan hal yang biasa sehingga tidak perlu memeriksakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kunjungan ANC di wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang tahun 2017.

**Metode**

Jenis penelitian kuantitatif dengan desain *cross sectional*. Populasi yaitu ibu yang mempunyai anak umur 0-3 bulan pada bulan Oktober samapai Desember 2017 sebanyak 100 responden. Sampel sebanyak 55 orang. Teknik pengambilan sampel *Simple Random Sampling*. Pengolahan data dilakukan secara univariat dan bivariat.

**Hasil**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kunjungan ANC tidak lengkap 40%, tingkat pengetahuan kurang 32,7%, paritas tinggi 78,2%, umur beresiko 18,2%, tingkat pendidikan rendah 41,8%, dukungan keluarga negatif 54,4% dan sikap petugas kesehatan negatif 36,4%. Hasil uji statistik didapatkan tingkat pengetahuan (*p-value* = 0,177), paritas (*p-value* = 0,072), tingkat umur (*p-value* = 0,013), tingkat pendidikan (*p-value* = 0,468), dukungan keluarga (*p-value* = 0,013) dan sikap petugas kesehatan (*p-value* = 0,045).

**Kesimpulan**

Kurang dari separuh ibu hamil tidak melakukan kunjungan ANC, tingkat pengetahuan kurang, umur beresiko, tingkat pendidikan rendah, dan sikap petugas negatif tapi lebih dari separuh ibu hamil mempunyai paritas tinggi dan dukungan keluarga negatif. Terdapat hubungan yang bermakna antara umur, dukungan keluarga dan sikap petugas kesehatan terhadap kunjungan ANC. Diharapkan kepada pimpinan puskesmas, petugas puskesmas dan kader untuk lebih meningkatkan penyuluhan dan promosi kesehatan.

**Daftar Pustaka** : 37 (1995-2016)

**Kata Kunci** : Kunjungan ANC, Puskesmas Seberang Padang

**FACULTY OF PUBLIC HEALTH  
ANDALAS UNIVERSITY**

**Undergraduate Thesis, July 2018**

**Rauf Arrahman , No. BP. 1110331012**

**FACTORS AFFECTED ANTENATAL CARE VISITS AT SEBERANG PADANG  
HEALTH CENTRE'S PADANG CITY IN 2017**

xii + 80 pages, 17 tables, 2 images, 5 appendices

**ABSTRACT**

**Objective**

Antenatal Care visit's pregnant women at Seberang Padang Health Centre still below of targets (95%) that is 61,85 in 2015 and 90% in 2016. ANC visits still low because pregnant women feel pregnancy is a common thing, so that no need to check it. This study aimed to identify factors affected ANC visits at Seberang Padang Health Centre's in 2017.

**Method**

type of this research was quantitative with cross sectional design. Population is mother's who have children aged 0-3 months from October until Desember 2017 that is 100 people. sample is 55 people. The sampling technique is simple random sampling. Data processing was performed univariate and bivariate.

**Result**

The result showed that 40% Uncompleted ANC visits, 32,7% had lack knowledge, 78,2 had high parity, 18,2 had risk age, 41,8% had low educational level, 54,5 negative supports of family and 36,4 negative attitude of health workers. Statistical result is got about knowledge ( $p\text{-value} = 0,177$ ), parity ( $p\text{-value} = 0,072$ ), age level ( $p\text{-value} = 0,013$ ), educational level ( $p\text{-value} = 0,468$ ), supports of family ( $p\text{-value} = 0,013$ ) and attitude of health workers ( $p\text{-value} = 0,045$ ).

**Conclusion**

less than half of pregnant women did uncompleted ANC visits, low knowledge level, risk age, low educational level, and negative attitude of health workers but more than half of pregnant women had high parity and negative support of family. Ther is a significant relationship between age, support of family and attitude of health workers with ANC visits. It is expected that the leadership of health centre, health workers and cadre to further enhance health educatin and promotion.

**References** : 37 (1995-2016)

**Keywords** : ANC visits, Seberang Padang Health Centre's