


PENGARUH FAKTOR RISIKO TERHADAP EKSPRESI RESEPTOR
ESTROGEN PADA PENDERITA KANKER PAYUDARA



FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018

ABSTRACT

THE EFFECTS OF RISK FACTORS ON ESTROGEN RESEPTOR EXPRESSION OF BREAST CANCER PATIENTS IN PADANG

By
Suci Estetika Sari

The case of breast cancer is the highest rank among the woman in Indonesia. Breast cancer is influenced by several risk factor. Estrogen reseptor is one of biological markers from immunohistochemical analysis and can provide prognosis and kind of therapies for breast cancer. The purpose of this research is to know the influence between risk factor with estrogen reseptor expression of breast cancer patient in Padang.

This research uses cross sectional design. The sample was taken by consecutive sampling. This research uses secondary data from Registration Data of RS DR. M. Djamil Oncology Division and Registration Data of PERABOI Padang.

The result of this research is risk factors that influence to reseptor estrogen expression are menopause state with p value 0,04; parity with p value 0,01 and body mass index with p value 0,08.

Conclusion of this study is risk factors influence to estrogen reseptor expression of breast cancer patients in Padang are menopause state, parity, and Body Mass Index.

Key word : breast cancer, risk factor, and estrogen reseptor

ABSTRAK

PENGARUH FAKTOR RISIKO TERHADAP EKSPRESI RESEPTOR ESTROGEN PADA PENDERITA KANKER PAYUDARA DI KOTA PADANG

Oleh
Suci Estetika Sari

Kejadian kanker payudara menduduki peringkat tertinggi yang diderita oleh wanita di Indonesia. Kejadian kanker payudara dipengaruhi beberapa faktor risiko. Estrogen reseptor merupakan marker biologi pada pemeriksaan imunohistokimia dan dapat memberikan prognosis dan jenis terapi terhadap kanker payudara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara faktor risiko terhadap ekspresi reseptor estrogen pada penderita kanker payudara.

Penelitian ini menggunakan desain *cross sectional*. sampel diambil menggunakan *consecutive sampling*. Penelitian ini menggunakan data sekunder pada Registrasi bagian Bedah Divisi Bedah Onkologi RS DR. M. Djamil Padang dan Registrasi Kanker Payudara PERABOI Cabang Padang.

Hasil analisis multivariat didapatkan tiga faktor risiko yang memiliki pengaruh terhadap ekspresi reseptor estrogen adalah status menopause dengan p value 0,04; paritas dengan p value 0,01; dan indeks massa tubuh dengan p value 0,08.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah faktor risiko yang memiliki pengaruh terhadap ekspresi reseptor estrogen yaitu status menopause, paritas, dan indeks massa tubuh.

Kata kunci : kanker payudara, faktor risiko, ekspresi reseptor estrogen.