BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

- Lebih dari separuh responden memberikan susu formula dan memiliki pengetahuan yang baik. Sebagian besar tidak ada promosi susu formula ditempat persalinan melainkan banyaknya promosi melalui media massa dan banyak keluarga responden yang berprilaku tidak mendukung.
- Terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan pemberian susu formula di wilayah kerja Puskesmas Air Dingin Kota Padang Tahun 2018.
- Terdapat hubungan yang bermakna antara promosi susu formula dengan pemberian susu formula di wilayah kerja Puskesmas Air Dingin Kota Padang Tahun 2018.
- 4. Terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan keluarga dengan pemberian susu formula di wilayah kerja Puskesmas Air Dingin Kota Padang Tahun 2018

7.2 Saran

7.2.1 Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan

Diharapkan adanya penentuan langkah selanjutnya untuk menurunkan angka pemberian susu formula pada bayi sebelum 6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Air Dingin Kota Padang. Disarankan untuk menambah sasaran penyuluhan mengenai ASI Ekslusif dan susu formula tidak hanya ditujukan

kepada ibu saja melainkan mengikutsertakan partisipasi keluarga atau suami dalam kegiatan penyuluhan agar ibu termotivasi dan keluarga juga bisa memberikan dukungan kepada ibu terkait pemberian ASI Ekslusif. Penambahan program kelas ibu menyusui yang bisa meningkatkan kepercayaan diri dan memotivasi ibu untuk menyusui selama 6 bulan.

7.2.2 Bagi institusi S1 Kebidanan

Diharapkan S1 Kebidanan dapat mengambil peran dalam menurunkan angka pemberian susu formula. Cara yang dapat dilakukan adalah ikut berperan aktif dalam memberikan penyuluhan melalui metode yang menarik seperti diskusi kelompok kecil dengan ibu menyusui mengenai ASI Ekslusif dan susu formula.

7.2.3 Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup studi seperti mengkaji lebih dalam alasan ibu memberikan susu formula melalui penambahan variabel, pertanyaan yang lebih spesifik dan peneliti selanjutnya dapat menggunakan desain penelitian yang berbeda. Sehingga penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam mengenai faktor yang berhubungan dengan pemberian susu formula.

