BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian mengenai hubungan pengetahuan, sikap, konseling KB Pasca Persalinandan dukungan suamidengan Penggunaan KB Pasca Persalinan MKJPdi wilayah kerja Puskesmas Lubuk BuayaPadang, maka dapat disimpulkan:

- 1. Lebih dari separuh responden memiliki tingkat pengetahuan baik, sikap yang positif, dan mendapatkan koseling KB Pasca Persalinan, namun kurang dari separuh responden tidak mendapatkan dukungan suami terhadap penggunaan KB Pasca Persalinan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang.
- 2. Ada hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan Penggunaan KB Pasca Persalinan MKJP.
- Ada hubungan yang bermakna antara sikap dengan Penggunaan KB
 Pasca Persalinan MKJP.
- 4. Ada hubungan yang bermakna antara konseling KB Pasca Persalinan dengan Penggunaan KB Pasca Persalinan MKJP.
- Ada hubungan yang bermakna antara dukungan suami dengan Penggunaan KB Pasca Persalinan MKJP.

7.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti ingin memberikan saran :

- Sebaiknya cara ukur dilakukan dengan wawancara terpimpin karena instrument sehingga dapat menghindari terjadi bias informasi dari responden dalam mengungkapkan pendapatdan jawaban.
- Sebaiknya penelitian dilakukan dengan populasi pada waktu yang lebih mudah untuk mendapatkan data yang diperlukan.
- 3. Perlunya peran tenaga kesehatan di puskesmas untuk meningkatkan pemberian dan kefektifitasan konselingmengenai pengertian, tujuan, waktu pemasangan dan jangkawaktu penggunaan KB Pasca Persalinan terutama Metode Kontrasepsi Jangka Panjangdalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemantapan untuk memilih kontrasepsi ibu sejak masa kehamilan dan masa nifas.
- 4. Perlunya peran tenga kesehatan untuk meningkatkan upaya dalam merubah cara pandang masyarakat terhadap KB terutama KB Pasca Persalinan sehingga dapat berubah sikap dalam kesehatan fungsi reproduksi.
- 5. Perlunya peran tenga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan suami ibu agar suami dapat ikut serta dalam pemberian konseling dan memberikan dukungan untuk memutuskan penggunaan KB Pasca Persalinan serta menentukan metode atau alat kontrasepsi yang akan digunakan terutama Metode Kontrasepsi Jangka Panjang.
- 6. Sebaiknya dilakukan pemberian alat bantu kepada responden penelitian seperti leaflet sebagai media edukasi setelah melakukan penelitian.