


BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penderita lesi prakanker serviks memiliki umur terbanyak > 35 tahun.
2. Sebagian besar penderita lesi prakanker serviks memiliki umur > 20 tahun saat perkawinan pertama.
3. Hampir seluruh penderita lesi prakanker serviks memiliki jumlah perkawinan 1 kali.
4. Penderita lesi prakanker serviks lebih banyak memiliki paritas 3 kali.
5. Penderita lesi prakanker serviks lebih banyak tidak menggunakan kontrasepsi.
6. Sebagian besar jenis lesi prakanker serviks adalah LSIL.
7. Lebih dari setengah penderita lesi prakanker serviks memiliki diagnosis penyerta servisitis kronis.



6.2 Saran

1. Bagi dokter dan instansi terkait, diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan Pap *smear* ataupun metode deteksi dini lainnya.
2. Bagi tenaga kesehatan yang berperan dalam pengambilan spesimen pemeriksaan Pap *smear*, diharapkan menulis rekam medis dengan lengkap dan menanyakan

umur seks pertama serta jumlah partus normal supaya memudahkan dalam pencatatan data.

3. Bagi peneliti selanjutnya, perlu melakukan penelitian langsung terhadap pasien secara prospektif. Juga perlu meneliti karakteristik lainnya seperti keluhan, gambaran inspekulo, pemeriksaan Pap *smear* sebelumnya dan lain-lain.
4. Bagi masyarakat, perlu melakukan deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan Pap *smear* secara rutin baik pada kelompok yang memiliki faktor risiko ataupun tidak.

