


## **SKRIPSI**

### **PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU TENTANG PENCEGAHAN STUNTING DI PUSKESMAS AIR DINGIN PADANG TAHUN 2018**



**Dr. Meri Neherta, S.Kep, M.Biomed**

**Ns. Yanti Puspita Sari, S.Kep, M.Kep**

**FAKULTAS KEPERAWATAN**


**UNIVERSITAS ANDALAS**

**OKTOBER 2018**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN  
DAN SIKAP IBU TENTANG PENCEGAHAN STUNTING DI  
PUSKESMAS AIR DINGIN PADANG TAHUN 2018**

**Penelitian Keperawatan Anak**



**FAKULTAS KEPERAWATAN**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**OKTOBER 2018**

## **SKRIPSI**

**PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN  
DAN SIKAP IBU TENTANG PENCEGAHAN STUNTING DI PUSKESMAS  
AIR DINGIN PADANG TAHUN 2018**



**FAKULTAS KEPERAWATAN**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**OKTOBER 2018**


**NURSING FACULTY**

**ANDALAS UNIVERSITY**

**OCTOBER 2018**

**Name : Winda Juwita**

**Student ID Number : 1411311018**



*In Indonesia, stunting is currently prevalent every year, one of the factors that causes stunting is due to lack of knowledge and attitude of the mother. This can be prevented, one of which is the provision of health education about stunting. The purpose of this study was to determine the effect of health education about stunting. The method used is Pre Experiment with One-Group Pre-test Post-test approach. The samples of this study were all mothers who had children aged 0-24 months, amounting to 17 people who were selected using the Purposive Sampling technique and data processing techniques in this study were the Wilcoxon Test. The results of this study found that the average mother's knowledge before intervention was 80.00, while after intervention increased to 87.84, with a value ( pvalue=0,000). The average mother's attitude before intervention was 35.88, while after intervention it increased to 37.88, with a value (pvalue=0.001). Conclusion there is the influence of health education on mother's knowledge and attitudes about prevention of stunting. It is expected that health education about stunting prevention can be used as a standard operating procedure in the delivery of health services.*

**Keywords:** Health education, knowledge, attitude, stunting

**References :** 46 (2007-2018)

**FAKULTAS KEPERAWATAN**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**OKTOBER 2018**

**Nama : Winda Juwita**

**No. Bp : 1411311018**

**PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN  
DAN SIKAP IBU TENTANG PENCEGAHAN STUNTING DI WILAYAH  
PUSKESMAS AIR DINGIN PADANG TAHUN 2018**

**ABSTRAK**

Di Indonesia stunting saat ini marak sekali terjadi tiap tahunnya, salah satu faktor penyebab stunting yaitu karena kurangnya pengetahuan dan sikap ibu. Hal ini dapat dicegah, salah satunya dengan pemberian pendidikan kesehatan tentang pencegahan stunting. **Tujuan** dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap ibu tentang pencegahan stunting pada anak. **Metode** yang digunakan adalah *Pra Eksperimen* dengan pendekatan *One-Group Pre-test Post-test*. Sampel dari penelitian ini adalah semua ibu-ibu yang memiliki anak usia 0-24 bulan yang berjumlah 17 orang yang dipilih dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, dan teknik pengolahan data pada penelitian ini yaitu *uji Wilcoxon*. **Hasil penelitian** ini didapatkan bahwa rata-rata pengetahuan ibu sebelum intervensi adalah 80,00, sedangkan setelah intervensi meningkat menjadi 87,84, dengan nilai (*p value* = 0,000). Rata-rata sikap ibu sebelum intervensi adalah 35,88, sedangkan setelah intervensi meningkat menjadi 37,88, dengan nilai (*p value* = 0,001). **Kesimpulan** ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap ibu tentang pencegahan stunting pada anak. Diharapkan pendidikan kesehatan tentang pencegahan stunting dapat dijadikan sebagai standar operasional prosedur dalam pemberian layanan kesehatan.

**Daftar Pustaka : 46 (2007-2018)**

**Kata kunci : pendidikan kesehatan, pengetahuan, sikap, stunting**