

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Hubungan Infeksi *Chlamydia trachomatis* dan HPV terhadap kejadian KPD di RSIA Siti Hawa Padang pada bulan November 2017 – Maret 2018 didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proporsi infeksi *Chlamydia trachomatis* positif lebih tinggi pada kelompok KPD dibandingkan pada kelompok non KPD.
2. Tidak ditemukan infeksi HPV pada kelompok KPD dan non KPD di RSIA Siti Hawa Padang.
3. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara infeksi *Chlamydia trachomatis* dengan kejadian KPD ($p > 0,05$) di RSIA Siti Hawa Padang.
4. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara infeksi HPV dengan kejadian KPD di RSIA Siti Hawa Padang.



B. Saran

1. Diperlukan penelitian lanjutan tentang penyebab terjadinya infeksi bakteri, virus dan jamur terhadap terjadinya KPD.
2. Diperlukan pengawasan antenatal pada ibu hamil dengan riwayat keputihan abnormal untuk dilakukan pemeriksaan bakteri *Chlamydia trachomatis*.

3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi institusi kesehatan dalam penatalaksanaan pasien dengan ketuban pecah dini.

