BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- Kejadian kanker paru di RSUP M. Djamil Padang tahun 2015-2017 yang mengalami *event* lebih banyak daripada yang masih bertahan.
- 2. Distribusi Frekuensi Karakteristik Dasar Pasien Penderita kanker paru, lebih dari setengah pasien kanker paru berumur 60 tahun kebawah dengan jenis kelamin laki-laki lebih dari tiga perempat, serta hampir seratus persen memiliki tampilan umum sama atau diatas 70%
- 3. Lebih dari setengah pasien kanker paru yang dirawat di RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2015-2017 memiliki jenis histologi *NSCLC*.
- 4. Tiga perempat pasien kanker paru yang dirawat di RSUP. M Djamil Padang tahun 2015-2017 memiliki stadium berat, yaitu stadium IIIB-IV.
- 5. Pasien kanker paru yang dirawat di RSUP. M Djamil Padang tahun 2015-2017 tiga perempatnya mendapatkan pengelolaan dengan metode pengobatan terapi, yaitu terapi radiasi, kemoterapi, dan radioterapi.

VEDJAJAAN

- 6. Hanya Variabel stadium yang berhubungan dengan ketahanan hidup pasien penderita kanker paru, sedangkan Umur, Jenis Kelamin, Tampilan umum, Jenis Histologi, Metode Pengobatan tidak berhubungan dengan ketahanan hidup pasien kanker paru di RSUP. M Djamil Padang tahun 2015-2017.
- 7. Stadium merupakan faktor yang paling dominan terhadap ketahan hidup pasien kanker paru dengan jenis histologi, metode pengobatan, umur, dan jenis kelamin sebagai *counfounder*. HR stadium sebesar 1,3 yang artinya

pasien dengan stadium berat 1,3 lebih cepat mengalami *event* dibandingkan dengan pasien yang memiliki stadium ringan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai analisis ketahanan hidup pasien penderita kanker paru di RSUP. M. Djamil Padang tahun 2015-2017, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi RSUP. M. Djamil Padang

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pihak rumah sakit dapat melakukan sosialisasi dalam deteksi awal penyakit kanker paru, sehingga dapat meningkatkan umur harapan hidup pasien penderita kanker paru.

2. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor lain yang berhubungan dengan ketahanan hidup kanker paru, serta dapat menfollowup kondisi pasien kanker paru setelah menjalani perawatan di rumah sakit sehingga mendapatkan informasi mengenai kondisi pasien. Diharapkan penelitian lebih lanjut terhadap metode pengobatan atau pengelolaan yang didapatkan oleh pasien untuk mengetahui ketahanan hidup antara pasien yang mendapat pengelolaan kombinasi.