

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi rerata umur pada kelompok intervensi 34,20 tahun dan kelompok kontrol 27,38 tahun. Berdasarkan lama kerja pada kelompok intervensi 7,76 tahun dan kelompok kontrol 3,14 tahun. Sedangkan data karakteristik responden berdasarkan pendidikan sebagian besar adalah dengan pendidikan D3 Keperawatan pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol.
2. Rerata pengetahuan responden mengalami peningkatan sebelum dan sesudah diberikan pelatihan *bundle care* pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol.
3. Rerata sikap responden mengalami peningkatan sebelum dan sesudah diberikan pelatihan *bundle care* pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol.
4. Rerata keterampilan responden mengalami peningkatan sebelum dan sesudah diberikan pelatihan *bundle care* pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol.
5. Terdapat perbedaan yang bermakna terhadap pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebelum dan sesudah diberikan pelatihan *bundle care* pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol ($p < 0,05$).



6. Terdapat perbedaan yang bermakna antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesudah diberikan pelatihan *bundle care* pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol ($p>0,05$).

B. Saran

1. Aplikatif

Di rumah sakit *bundle care* diharapkan dapat menambah pengetahuan perawat dalam mengelola dan menurunkan angka kejadian HAIs dan bisa diterapkan serta diawasi oleh KKPI Rumah Sakit, serta menjadi program bagi KKPIRS

2. Keilmuan

Manajemen *bundle care* dapat menambah ilmu keperawatan dalam mencegah terjadinya HAIs.

3. Metodologi

Berdasarkan penelitian ini, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian terkait manajemen *bundle care* terhadap variabel lain dan dengan penambahan kelompok pembanding yang menggunakan standar di rumah sakit.

