




UNIVERSITAS ANDALAS

GAMBARAN PERILAKU PENCEGAHAN PENULARAN HIV PADA REMAJA
YANG POSITIF HIV DI POLIKLINIK VCT RSUP Dr. M. DJAMIL PADANG



Pembimbing I : Dr. Masrizal Dt. Mangguang, SKM, M.Biomed

Pembimbing II : Aprianti, SKM, M.Kes

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2019

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi, 8 Januari 2019

Zahratul Misyka, No.BP. 1611216063

GAMBARAN PERILAKU PENCEGAHAN PENULARAN HIV PADA REMAJA YANG POSITIF HIV DI POLIKLINIK VCT RSUP Dr. M.DJAMIL PADANG TAHUN 2018

x + 95 halaman, 11 tabel, 2 gambar, 10 lampiran

ABSTRAK

Tujuan Penelitian

Angka kejadian HIV/AIDS terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah kasus HIV pada remaja usia 15-24 tahun pada tahun 2017 di Kota Padang yaitu 25,1%. Penemuan kasus HIV terbanyak di kota Padang yaitu di RSUP. Dr. M. Djamil Padang sebesar 69,4%. Penelitian dilakukan untuk menggali informasi perilaku pencegahan penularan HIV pada Remaja yang Positif HIV di RSUP. Dr. M. Djamil Padang tahun 2018.

Metode

Metode penelitian adalah studi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dimulai bulan November–Desember tahun 2018 di Poliklinik VCT RSUP Dr.M.Djamil Padang. Informan penelitian adalah remaja yang positif HIV sebanyak 5 orang, dan pendamping remaja saat berobat ke Poliklinik VCT sebanyak 3 orang, konselor HIV, dokter yang memberikan terapi ARV. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Data dianalisis dengan metode *content analysis*.

Hasil

Karakteristik informan remaja usia 20-24 tahun. Remaja yang positif HIV masih merasakan diskriminatif dari petugas kesehatan. Remaja yang positif HIV meyakini bahwa penyakit HIV mudah ditularkan kepada orang lain apabila masih aktif melakukan perilaku berisiko. Remaja tersebut juga meyakini bahwa menghentikan perilaku berisiko dan menggunakan kondom bermanfaat mencegah penularan HIV. Disamping itu, remaja yang positif HIV meyakini akan adanya hambatan bagi dirinya melakukan perilaku pencegahan penularan HIV seperti menghilangkan dorongan seksual dan mengendalikan nafsu. Pedoman bertindak perilaku pencegahan penularan HIV didapatkan dari tenaga kesehatan dan saran orang terdekat.

Kesimpulan

Perilaku pencegahan remaja yang positif HIV melakukan terapi ARV dan berhenti melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Diharapkan tenaga kesehatan agar menunjukkan perlakuan yang sama tanpa membedakan orientasi seksual pasien HIV.

Daftar Pustaka : 26 (2010-2017)

Kata Kunci : Perilaku, Pencegahan, HIV, ODHA, dan Remaja.

**FACULTY OF COMMUNITY HEALTH
ANDALAS UNIVERSITY**

Thesis, 8 January 2019

Zahratul Misyka, No.BP. 1611216063

DESCRIPTION OF THE PREVENTION OF HIV PREVENTION IN POSITIVE ADOLESCENTS OF POLYCLINIC HIV VCT RSUP Dr. M.DJAMIL PADANG IN 2018

x + 95 pages, 11 tables, 2 images, 10 appendices

ABSTRACT

Objectives

The incidence of HIV / AIDS continues to increase each year. Increasing the number of HIV cases in adolescents aged 15-24 years in 2017 in the city of Padang, namely 25,1. Most cases of HIV discovery in the city of Padang, especially in the RSUP. Dr. M. Jamil Padang at 69.4%. The study aimed to explore information on HIV prevention behavior in HIV-positive adolescents with RSUP. Dr. M. Jamil Padang in 2018.

Methods

The research method is a qualitative study with a case study approach. Study began in November-December 2018 at the VCT Polyclinic of RSUP Dr. M. Djamil Padang. The research informants were HIV counselors, physicians who had been on antiretroviral therapy, HIV-positive adolescents, and adolescent companions during treatment with the CTV Polyclinic. Data collection used in-depth interviews and document review. Data was analyzed using content analysis methods.

Results

The characteristics of informants are adolescents aged 20 to 24 years. HIV-positive adolescents still feel discriminating against health care workers HIV-positive adolescents believe that HIV is easily transmitted to others if they continue to engage in risky behavior. The teenager also believes that it is helpful to stop risky behavior and condom use to prevent HIV transmission. In addition, HIV-positive adolescents may find it difficult to adopt HIV prevention behaviors such as eliminating sexual drive and controlling appetite for risky behaviors. Guidelines for acting to prevent HIV transmission behavior are obtained from health workers and advice from the closest person.

Conclusion

The preventive behavior of HIV-positive adolescents is to take antiretroviral therapy and stop having unprotected sex. Health workers are expected to show the same treatment without distinguishing the disease suffered by patients.

Bibliography : 26 (2010-2017)

Keywords : Behavior, Prevention, HIV, ODHA, and Adolescent.