

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil pengkajian pada Ny. P dengan *Post Sectio Caesarea* atas indikasi plasenta previa didapatkan keluhan nyeri pada perut bagian bawah dibekas luka operasi seperti tertusuk-tusuk, nyeri muncul tidak teratur, lamanya 10-20 detik dan skala nyeri 6. Pusing, badan terasa tidak bertenaga, dan tampak lemah dan letih.
2. Diagnosa keperawatan pada Ny.P adalah ketidakefektifan perfusi jaringan perifer b.d penurunan konsentrasi Hb, nyeri akut b.d agen cedera fisik, resiko cedera b.d profil darah abnormal, resiko cedera b.d profil darah abnormal, ansietas b.d krisis situasional
3. Intervensi keperawatan pada Ny.P adalah manajemen nyeri, manajemen sirkulasi, manajemen lingkungan, dan pengurangan kecemasan.
4. Implementasi pada Ny. P sesuai dengan aktivitas intervensi yang telah ditetapkan dan penerapan *evidence based nursing practice*
5. Hasil evaluasi pada Ny. P didapatkan hasil bahwa masalah keperawatan dapat teratasi.
6. Penerapan mampu mengurangi skala nyeri pada pasien dengan *Post sectio caesarea*.

B. Saran

1. Bagi Intitusi Rumah Sakit

Untuk tim kesehatan terutama profesi keperawatan dan kebidanan diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam pemberian asuhan keperawatan kepada klien dengan *post sectio caesarea* atas indikasi plasenta pervia totalis. Serta dapat menerapkan *Evidence Based Nursing Practice* pada pasien nyeri akut.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil dari penulisan Laporan Ilmiah Akhir ini dapat menambah wawasan bidan/perawat dalam pemberian asuhan keperawatan khususnya pada pasien dengan *Post Sectio caesarea* dan diharapkan dapat menjalankan intervensi kepada pasien berdasarkan penemuan terbaru (*Evidence Based Nurisng Practice*) sehingga dapat memberikan kenyamanan pada pasien terutama di ruang kebidanan RSUP. Dr. M.Djamil Padang.

