


**EVALUASI KEPATUHAN PENGGUNAAN OBAT  
PADA PASIEN *RHEUMATOID ARTHRITIS*  
DI POLIKLINIK KHUSUS RSUP DR. M. DJAMIL  
PADANG**

**SKRIPSI SARJANA FARMASI**



**FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2019**

**Evaluasi Tingkat Kepatuhan Penggunaan Obat  
pada Pasien Rheumatoid Arthritis  
di Poliklinik Khusus RSUP Dr. M. Djamil Padang**

**ABSTRAK**

Rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun kronis yang menyerang sendi dan dapat menyebar ke organ lainnya. Kebanyakan pasien mengeluhkan nyeri kronis, kerusakan jaringan, deformitas dan bahkan dapat menimbulkan kematian. *Rheumatoid arthritis* merupakan penyakit yang membutuhkan pengobatan jangka panjang dan teratur untuk mencapai hasil terapi yang diinginkan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor sosiodemografi dan kaitannya dengan kepatuhan penggunaan obat pasien rheumatoid arthritis. Pengambilan data dilakukan secara prospektif selama 6 bulan di poliklinik khusus RSUP Dr. M. Djamil Padang. Tingkat kepatuhan pasien dinilai dengan menggunakan kuesioner *Morisky Medication Adherence Scale* (MMAS-8). Responden yang telibat dalam penelitian ini sebanyak 30 orang pasien. Faktor sosiodemografi pasien terbanyak 29 orang adalah wanita (96,67%), 13 orang tingkat pendidikan sekolah menengah atas (43,3%) dan 18 orang adalah ibu rumah tangga (60%). Berdasarkan kuesioner MMAS-8 tingkat kepatuhan pasien dikelompokkan menjadi tingkat kepuahan tinggi, sedang dan rendah sebanyak 13,3, 40 dan 46,67% pasien. Faktor ketidakpatuhan pasien terbanyak adalah lupa mengonsumsi obat yang diresepkan (83,3%). Analisis statistik menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna ( $p>0,05$ ) antara faktor sosiodemografi dan tingkat kepatuhan pasien.

Kata kunci: *rheumatoid arthritis*, kepatuhan, MMAS-8

**Evaluation of Patients' Adherence  
on Rheumatoid Arthritis Medications  
in Outpatients Clinic Dr. M. Djamil Padang Hospital**

**ABSTRACT**

Rheumatoid arthritis is chronic autoimmune disease that attacks the joints and can spread to other organs. Most of rheumatoid arthritis patients suffer from chronic pain, tissue damage, deformity and can cause the risks mortality. Rheumatoid arthritis is a disease that requires long-term therapy. The purposes of the study were to evaluate the association of sociodemographic patients and medication adherence of rheumatoid arthritis drugs. The data were collected prospectively for 6 months at Outpatients Clinic Dr. M. Djamil Padang Hospital. Assessment of patients adherence were using *Morisky Medication Adherence Scales* (MMAS-8). A total respondents involved in the study were 30 patients. Sociodemographic majority of patients were 29 women (96.67%), 13 senior high school (43.3%) and 18 housewives (60%) patients. According to MMAS-8, patients were classified as high adherence, moderate adherence, and low adherence with 13.3, 40 and 46.67% patients. Majority of patient (83.3%) forgot to take their medicines. Statistical analysis showed there was no significant correlation ( $p>0.05$ ) between sociodemographic and patients' adherence.

Keywords : rheumatoid arthritis, patients' adherence, MMAS-8

