

**HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL TENTANG TANDA  
BAHAYA KEHAMILAN DENGAN KEPATUHAN *ANTENATAL CARE*  
(ANC) PADA TRIMESTER III DI PUSKESMAS AIR TAWAR  
KOTA PADANG TAHUN 2018**

Oleh :

DILA NOVIANA  
No.BP. 1410331017



Dosen Pembimbing :

1. dr. Hj. Ermawati, Sp.OG (K)
2. Bd. Sunesni, SSiT, M.Biomed

**PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2019**

**BACHELOR OF MIDWIFERY PROGRAM  
FACULTY OF MEDICINE  
ANDALAS UNIVERSITY**

**Undergraduate Theses, 25<sup>th</sup> January 2019**

**DILA NOVIANA. No.BP.1410331017**

**THE RELATIONSHIP OF KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF PREGNANT WOMEN ABOUT DANGERS SIGN OF PREGNANCY WITH ANTENATAL CARE (ANC) COMPLIANCE IN THIRD TRIMESTER IN AIR TAWAR PUBLIC HEALTH CENTER IN PADANG CITY IN 2018**

xxi+75 pages, 12 tabels, 3 images, 11 attachments

**ABSTRACT**

**Background and Objective**

The Maternal Mortality Rate in Indonesia is still high because it has not reached the 2015 target. The high maternal and infant mortality rates can be influenced by knowledge, attitudes and adherence to Antenatal Care visits for pregnant women. The purpose of this study was to determine the relationship of knowledge and attitudes of pregnant women about the danger signs of pregnancy with Antenatal Care (ANC) compliance in third trimester at Air Tawar Public Health Center, Padang City in 2018.

**Method**

Quantitative research with cross sectional design was carried out in the working area of Air Tawar Public Health Center from March 2018-January 2019. The research respondents were 38 people of third trimester pregnant women. The research instrument used was a questionnaire. Data analysis was univariate and bivariate using chi-square analysis.

**Results**

The results showed that 21.1% of respondents did not comply ANC visits with less knowledge (77.8%) and with good knowledge (3.4%), and had a negative attitude (41.7%) and had a positive attitude (11, 5%). The results of bivariate analysis showed that there was a relationship between knowledge ( $p = 0,000$ ) and there was no relationship between attitudes ( $p = 0.81$ ) and adherence to Antenatal Care visits.

**Conclusion**

There is a relationship between knowledge of pregnancy danger signs and adherence to Antenatal Care visits in third trimester pregnant women and there is no relationship between attitudes of danger sign pregnancy and adherence to Antenatal Care visits in third trimester pregnant women.

**References:** 45 (2005-2017)

**Keywords:** Knowledge, attitude and danger signs of pregnancy.

**PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**Skripsi, 25 Januari 2019**

**DILA NOVIANA. No.BP.1410331017**

**HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL TENTANG TANDA  
BAHAYA KEHAMILAN DENGAN KEPATUHAN *ANTENATAL CARE* (ANC)  
PADA TRIMESTER III DI PUSKESMAS AIR TAWAR KOTA PADANG TAHUN  
2018**

xxi+75 halaman, 12 tabel, 3 gambar, 11 lampiran

**ABSTRAK**

**Latar belakang dan Tujuan Penelitian**

Angka Kematian Ibu di Indonesia masih dalam kategori tinggi karena belum mencapai target tahun 2015. Tingginya angka kematian ibu dan bayi dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap dan kepatuhan kunjungan *Antenatal Care* pada ibu hamil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan dengan kepatuhan *Antenatal Care* (ANC) pada Trimester III di Puskesmas Air Tawar Kota Padang tahun 2018.

**Metode**

Penelitian kuantitatif dengan desain *cross sectional*, dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Air Tawar dari bulan Maret 2018 - Januari 2019. Responden penelitian adalah ibu hamil Trimester III sebanyak 38 orang. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Analisis data secara univariat dan bivariat dengan menggunakan analisis *chi-square*.

**Hasil**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 21,1% responden tidak patuh melakukan kunjungan ANC dengan pengetahuan kurang (77,8%) dan dengan pengetahuan baik (3,4%), serta memiliki sikap negatif (41,7%) dan memiliki sikap positif (11,5%). Hasil analisis bivariat menunjukkan terdapat hubungan antara pengetahuan ( $p=0,000$ ) dan tidak terdapat hubungan antara sikap ( $p=0,81$ ) dengan kepatuhan kunjungan *Antenatal Care*.

**Kesimpulan**

Terdapat hubungan antara pengetahuan tanda bahaya kehamilan dengan kepatuhan kunjungan *Antenatal Care* pada ibu hamil Trimester III dan tidak terdapat hubungan antara sikap tanda bahaya kehamilan dengan kepatuhan kunjungan *Antenatal Care* pada ibu hamil Trimester III

**Daftar Pustaka** : 45 (2005-2017)

**Kata Kunci** : Pengetahuan, sikap dan tanda bahaya kehamilan.