

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT  
PENGETAHUAN WANITA USIA SUBUR TENTANG  
TOKSOPLASMOSIS DI PUSKESMAS LUBUK BUAYA PADANG**



DOSEN PEMBIMBING :  
1. dr. Hardisman, M.HID.,Dr.PH(Med)  
2. dr. Firdawati, M.Kes, PhD

FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2019

# FACTORS RELATED TO THE KNOWLEDGE LEVEL OF WOMEN OF CHILDBEARING AGE ABOUT TOXOPLASMOSIS IN LUBUK BUAYA PUBLIC HEALTH CENTER PADANG

By

Silvina Yulandari

## ABSTRACT

Toxoplasmosis is a zoonotic infectious disease caused by the intracellular obligate parasite *Toxoplasma gondii*. Pregnant women infected with *Toxoplasma gondii* can cause miscarriages, fetal death in the womb, or give birth to babies with congenital toxoplasmosis. Knowledge of toxoplasmosis is a preventive effort in dealing with the problems of toxoplasmosis.

This research is an observational research using a cross-sectional approach and *Chi-Square* test to find out the correlation of the variables. Quota sampling method used in this research. 110 chosen samples are used based on inclusion and exclusion criteria. This research is conducted using a validated questionnaire filled by the respondents.

This research found out that age had a p value of 0.001, education had a p value 0.004, profession had a p value 0.378, history of pregnancy had a p value 0.408, history of miscarriage had a p value 0.979, information had a p value 0.744 and tend to have a p value 0.426 for p-value.

The conclusion of this research is there are factors related to the knowledge level of women of childbearing age about toxoplasmosis which are age and education. Therefore, the attention from women of childbearing age for increase the knowledge about toxoplasmosis.

Keywords : Factors related, Knowledge level, Toxoplasmosis, , women of childbearing age,

# FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT PENGETAHUAN WANITA USIA SUBUR TENTANG TOKSOPLASMOSIS DI PUSKESMAS LUBUK BUAYA PADANG

Oleh

Silvina Yulandari

## ABSTRAK

Toksoplasmosis merupakan penyakit infeksi zoonosis yang disebabkan oleh protozoa parasit obligat interselluler yaitu *Toxoplasma gondii*. Ibu hamil yang terinfeksi *Toxoplasma gondii* dapat mengakibatkan keguguran, kematian janin dalam kandungan, atau melahirkan bayi dengan toksoplasmosis kongenital. Pengetahuan mengenai toksoplasmosis merupakan salah satu usaha preventif dalam menghadapi permasalahan toksoplasmosis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang toksoplasmosis di Puskesmas Lubuk Buaya Padang

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan pendekatan *cross sectional* dan menggunakan uji *Chi-Square* untuk melihat hubungan antar variabel . Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *quota sampling* pada penelitian ini. Sampel pada penelitian ini dengan jumlah 110 orang yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang sudah divalidasi untuk kemudian diisi oleh responden.

Hasil penelitian didapatkan bahwa umur memiliki *p value* sebesar 0,001, tingkat pendidikan memiliki *p value* sebesar 0,004, pekerjaan memiliki *p value* 0,378, riwayat kehamilan memiliki *p value* 0,408, riwayat abortus memiliki *p value* 0,979, sumber informasi memiliki *p value* 0,744 dan pemeliharaan hewan hospes definitif 0,426.

Kesimpulan dari penelitian adalah ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang toksoplasmosis yaitu umur dan tingkat pendidikan. Untuk itu perlunya perhatian dari wanita usia subur untuk meningkatkan pengetahuan tentang toksoplasmosis.

**Kata kunci :** Faktor yang berhubungan Toksoplasmosis, tingkat pengetahuan, wanita usia subur