

## BAB 7

### PENUTUPAN

#### 7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur tentang Toksoplasmosis di Puskesmas Lubuk Buaya” dapat disimpulkan bahwa :

1. Wanita usia subur di Puskesmas Lubuk Buaya paling banyak berumur 21-35 tahun, mayoritas tergolong berpendidikan sedang yang sehari-harinya tidak bekerja. 41 wanita usia subur memiliki riwayat kehamilan multigravida dan 47 wanita usia subur tidak memiliki riwayat abortus atau keguguran.
2. Wanita usia subur mendapatkan sumber informasi tentang toksoplasmosis terbanyak dari media cetak dan elektronik,
3. Wanita usia subur lebih banyak tidak memelihara hewan hospes definitif.
4. Sebagian besar wanita usia subur memiliki tingkat pengetahuan tentang toksoplasmosis yang baik.
5. Terdapat hubungan yang bermakna antara umur, tingkat pendidikan wanita usia subur dengan tingkat pengetahuan tentang toksoplasmosis.
6. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pekerjaan, riwayat kehamilan, riwayat abortus wanita usia subur dengan tingkat pengetahuan tentang toksoplasmosis
7. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara sumber informasi tentang toksoplasmosis wanita usia subur dengan tingkat pengetahuan tentang toksoplasmosis
8. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pemeliharaan hewan hospes definitif toksoplasma dengan tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang toksoplasmosis.

## **7.2 Saran**

### **7.2.1 Bagi Puskesmas**

Memberikan penyuluhan tentang cara penularan toksoplasmosis kepada masyarakat terutama pada wanita usia subur agar masyarakat dapat meningkatkan tindakan untuk mencegah toksoplasmosis

### **7.2.2 Bagi Wanita Usia Subur**

Diharapkan bagi wanita usia subur untuk meningkatkan pengetahuan tentang toksoplasmosis dengan cara mencari informasi dari media cetak dan elektronik. Lebih memperhatikan kebersihan diri seperti mencuci tangan dengan sabun, pengelolaan memasak daging hingga matang pada suhu  $60^{\circ}\text{C}$  -  $70^{\circ}\text{C}$ , hati-hati dengan jajanan diluar, pada ibu hamil melakukan pemeriksaan ANC dan melakukan deteksi dini terhadap toksoplasmosis. Melakukan pemeriksaan hewan hospes definitif (kucing atau anjing) ke dokter hewan secara berkala agar kejadian terjadinya toksoplasmosis bisa dihindari.

### **7.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain seperti lingkungan sosial dimana pengalaman orang disekitarnya dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang toksoplasmosis

