

BAB 7

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenis luka bakar yang paling sering terjadi adalah luka bakar panas
1. Luka bakar lebih banyak terjadi pada perempuan dibanding laki-laki dan usia yang paling berisiko adalah pada rentang usia 40-65 tahun.
2. Sebagian besar pasien luka bakar baik sepsis maupun tidak sepsis mengalami peningkatan jumlah leukosit (leukositosis). Sebagian besar pasien luka bakar dengan sepsis mengalami penurunan jumlah trombosit (trombositopenia) sedangkan pasien luka bakar tanpa sepsis cenderung mengalami peningkatan jumlah trombosit (trombositosis). Seluruh pasien luka bakar yang diteliti mengalami penurunan kadar albumin (hipoalbuminemia).
3. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah leukosit dengan insidensi sepsis pada pasien luka bakar.
4. Terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah trombosit dengan insidensi sepsis pada pasien luka bakar.
5. Hubungan kadar albumin dengan insidensi.

6.2 Saran

1. Peneliti menyarankan penelitian dengan desain yang lebih lanjut dan sampel yang lebih besar.
2. Peneliti menyarankan penelitian dengan desain yang lebih lanjut mengenai variabel lain.
3. Peneliti menyarankan agar mencari data rekam medik yang lengkap.