

GAMBARAN KARAKTERISTIK PASIEN SIFILIS YANG BEROBAT DI
POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN RSUP DR.M.DJAMIL PADANG
PERIODE JANUARI 2014 – DESEMBER 2017



Skripsi

Diajukan ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai
Pemenuhan Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Kedokteran

Oleh

SILVI FEBRINA
No. BP : 1510311071

PEMBIMBING:

1. Dr.dr.Qaira Anum, Sp.KK(K),FINSDV,FAADV
2. Dra.Erlina Rustam, MS,Apt

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019

**DESCRIPTION CHARACTERISTICS OF SYPHILIS PATIENTS
IN DERMATOGENITICOLOGY POLICLINIC
RSUP DR. M.DJAMIL PADANG ON
JANUARY 2014 - DECEMBER 2017**

**By
Silvi Febrina**

ABSTRACT

Syphilis is one of the diseases included in the group of sexually transmitted infections (STIs). This disease is caused by the bacterium Treponema pallidum, a sub species of pallidum. These bacteria are generally transmitted through sexual contact. Enforcement of syphilis diagnosis uses VDRL & TPHA investigations. The purpose of this study was to describe the characteristics of syphilis patients who were treated at Dermatovenereology Polyclinic of RSUP DR. M.Djamil Padang on January 2014 - December 2017.

This research is a descriptive study with a retrospective design by collecting data from medical records. The study sample was syphilis patients who were treated at Dermatovenereology Polyclinic of RSUP DR. M. Djamil Padang on January 2014 - December 2017. Sampling used a total sampling technique and obtained 39 samples that were in accordance with the inclusion criteria. Data analysis was presented through univariate analysis and research results displayed in the frequency distribution table.

In this study found the most syphilis patients aged 36-45 years (28.2%), male gender (82.1%), and the last level of secondary education (SMA / SMK) 48.7%. Most jobs are self-employed (28.2%) and 64.10% are married. The most sexual orientation found was heterosexual (66.7%). Early latent syphilis is the most common syphilis stage (35.9%). The most common treatment is injection of benzathine penicillin G (92.3%).

Keywords: Characteristics, Syphilis

**GAMBARAN KARAKTERISTIK PASIEN SIFILIS YANG BEROBAT DI
POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN RSUP DR.M.DJAMIL PADANG
PERIODE JANUARI 2014 – DESEMBER 2017**

Oleh

Silvi Febrina

ABSTRAK

Sifilis merupakan salah satu penyakit yang termasuk kedalam kelompok Infeksi menular seksual (IMS). Penyakit ini disebabkan oleh bakteri *Treponema pallidum*, sub spesies *pallidum*. Bakteri ini umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Penegakan diagnosis sifilis menggunakan pemeriksaan penunjang VDRL &TPHA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran karakteristik pasien sifilis yang berobat di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUP DR. M.Djamil Padang periode Januari 2014 - Desember 2017.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain *retrospektif* dengan mengumpulkan data dari rekam medis. Sampel penelitian adalah pasien sifilis yang berobat di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUP DR. M. Djamil Padang periode Januari 2014 - Desember 2017. Pengambilan sampel menggunakan teknik *total sampling* dan didapatkan 39 sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi. Analisis data disajikan melalui analisis univariat dan hasil penelitian ditampilkan dalam tabel distribusi frekuensi.

Pada penelitian ini ditemukan pasien sifilis paling banyak berusia 36-45 tahun (28,2%), jenis kelamin laki-laki (82,1%), dan pendidikan terakhir tingkat menengah (SMA/SMK) 48,7%. Pekerjaan terbanyak sebagai wiraswasta (28,2%) dan 64,10% pasien sudah menikah. Orientasi seksual terbanyak yang ditemukan adalah heteroseksual (66,7%). Sifilis laten dini merupakan stadium sifilis yang paling banyak ditemukan (35,9%). Pengobatan yang paling banyak diberikan adalah injeksi benzatin penisilin G (92,3%).

Kata kunci : Karakteristik, Sifilis