

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai gambaran gejala klinis, kadar TSH, dan FT4 pada pemberian terapi inisial dan terapi pemeliharaan pasien penyakit graves di RSUP dr. M Djamil Padang tahun 2017-2022 didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Gejala klinis yang sering timbul pada pasien graves yaitu berdebar-debar. Terdapat penurunan persentase gejala klinis pasien graves dari terapi inisial ke terapi pemeliharaan.
2. Rerata kadar TSH pada pemberian terapi inisial yaitu $0,11 \pm 0,17 \mu\text{Iu/ml}$ dan meningkat menjadi $0,62 \pm 1,03 \mu\text{Iu/ml}$ pada terapi pemeliharaan.
3. Rerata kadar FT4 pada pemberian terapi inisial yaitu $47,09 \pm 32,79 \text{ pmol/l}$. dan menurun menjadi $21,73 \pm 13,10 \text{ pmol/l}$ pada terapi pemeliharaan.
4. Hampir sebagian besar pasien graves melakukan pengobatan selama lebih dari 24 bulan.

6.2 Saran.

1. Perlu penelitian lebih lanjut dengan menggunakan sampel yang lebih besar.
2. Perlu penelitian lebih lanjut dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi lama pengobatan pada pasien graves.