BAB 6

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

- Kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 pada mahasiswa FK UNAND Angkatan 2020 terbanyak pada perempuan.
- 2. Kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 pada mahasiswa FK UNAND Angkatan 2020 terbanyak terjadi pada penggunaan vaksin Sinovac.
- 3. Gejala kejadian ikutan pasca vaksinasi yang paling sering berturut-turut nyeri pada lokasi suntikan, diikuti oleh nyeri otot, rasa lelah, dan demam.
- 4. Gejala kejadi<mark>an ikutan pasca vaksinasi yang paling sering pad</mark>a vaksin Sinovac, CoronaVac, Moderna, dan Pfizer adalah nyeri pada lokasi suntikan, sedangkan pada vaksin AstraZeneca adalah demam.
- 5. Gejala kejadian ikutan pasca vaksinasi yang paling sering pada periode vaksin pertama, kedua, dan ketiga adalah nyeri pada lokasi suntikan.
- 6. Gejala kejadian ikutan pasca vaksinasi yang paling sering pada semua kelompok indeks massa tubuh adalah nyeri pada lokasi suntikan.

6.2. Saran

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tetap dapat dilanjutkan karena kejadian ikutan pasca vaksinasi yang terjadi relatif ringan.

KEDJAJAAN