


**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR
YANG BERHUBUNGAN DENGAN DIARE PADA ANAK
BALITADI WILAYAH KERJA PUSKESMAS HALABAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

**Nama : NOVI EKA FITRAH
Nim : 2121312004**

**Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Diare
Pada Anak Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Halaban
Kabupaten Lima Puluh Kota**

x + 135 hal + 31 tabel + 5 gambar + 11 lampiran

ABSTRAK

Angka kejadian diare mengalami peningkatan setiap tahunnya, termasuk pada anak balita, hal ini menyebabkan angka kesakitan dan bahkan angka kematian pada anak balita juga meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian diare pada anak balita. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pendekatan *Cross Sectional*. Sampel pada penelitian ini berjumlah 179 ibu anak balita dengan teknik pengambilan sampel *total sampling*. Penelitian dilakukan dari bulan Februari 2023 sampai dengan Juni 2023. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan dianalisa dengan *Chi-square* secara komputerisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan, sikap, pemberian ASI eksklusif, pemberian imunisasi campak, kebiasaan cuci tangan yang benar, sumber air minum dan pembuangan tinja keluarga dengan kejadian diare pada anak balita. Tidak ada hubungan antara sumber air bersih dan pembuangan limbah keluarga dengan kejadian diare pada anak balita. Kesimpulannya variabel yang paling dominan berhubungan dengan kejadian diare pada anak balita yaitu variabel pengetahuan dengan nilai $p = 0,000$ dan $OR 7,807$, sehingga disarankan untuk melakukan promosi kesehatan berupa penyuluhan tentang cara mengatasi dehidrasi pada anak balita , cara cuci tangan yang benar serta pentingnya pemberian ASI eksklusif dan imunisasi campak.

Kata Kunci : ASI Eksklusif, Balita, Cuci Tangan, Diare, Pengetahuan

Daftar Pustaka: 64 (2018-2023)

**NURSING FACULTY
ANDALAS UNIVERSITY**

**Name : NOVI EKA FITRAH
Nim : 2121312004**

**Analysis of Factors Associated with Diarrhea In Toddlers
in the Working Area of the Halaban Health Center
Fifty Cities District**

x + 135 items + 31tables + 5 figures + 11 attachments

ABSTRACT

The incidence of diarrhea has increased every year, including in children under five, this has caused morbidity and even mortality in children under five has also increased. The purpose of this study was to determine what factors are associated with the incidence of diarrhea in children under five. This research is a quantitative research using a cross sectional approach. The sample in this study amounted to 179 mothers of children under five with a total sampling technique. The research was conducted from February 2023 to June 2023. The research instrument used a questionnaire and was analyzed by computerized Chi-square. The results showed that there was a relationship between knowledge, attitudes, exclusive breastfeeding, giving measles immunization, proper hand washing habits, sources of drinking water and family feces disposal with the incidence of diarrhea in children under five. There is no relationship between clean water sources and family waste disposal with the incidence of diarrhea in children under five. In conclusion, the most dominant variable associated with the incidence of diarrhea in children under five is the knowledge variable with a value of $p = 0.000$ and OR 7.807, so it is advisable to carry out health promotion in the form of counseling on how to deal with dehydration in children under five, how to wash hands properly and the importance of exclusive breastfeeding and measles immunization.

Keywords: *Diarrhea, Exclusive Breastfeeding, Hand Hygiene, Knowledge, Under Five Years,*

Bibliography : *64 (2018-2023)*