

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan Pemberian Posisi Semi Fowler 45° Untuk Meningkatkan Saturasi Oksigen Pada Pasien dengan Penurunan Kesadaran di Ruang *Intensive Care Unit (ICU) RSUP DR.M.Djamil Padang* dengan diagnosa medis Penurunan kesadaran e.c SAE (Sepsis Associated Ensephalopathy) DD Stroke, Syok Sepsis e.c HAP (Hospital Acquired Pneumonia) +PPOK eksebrasi akut + Prolaps uteri grade 4, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengkajian primer yang menunjukkan Ny.L umur 64 tahun dengan keadaan pasien kesadaran sulit dinilai karena dalam pengaruh obat, pasien tampak sesak napas, pasien tampak menggunakan otot bantu napas pasien terpasang Ventilator Mode PCSMIV 12, Ps: 5, RR 12, FiO2 40%, I : E 1 : 1,9 , Ppeak : 18, VTE: 237, Ft total: 20, Terdapat secret berwarna putih dengan konsistensi kental dan terdengar bunyi napas tambahan ronkhi serta wheezing. TD 97/54 mmHg, MAP: 70, HR 126 x/menit, frekuensi nafas 30 x/menit, suhu 39,2°C dan SaO2 92%. Kesadaran dalam pengaruh obat, diameter pupil ($2/2$ mm), akomodasi isokor, reflek cahaya (+/+). S : 37,9 °C, dan terdapat luka lecet pada punggung pasien.
2. Diagnosa keperawatan yang diangkat Ny. L adalah Bersihan jalan nafas tidak efektif b.d hipersekresi jalan nafas d.d sputum berlebih, Penurunan

curah jantung b.d perubahan irama jantung, perubahan preload perubahan afterload d.d edema, tekanan darah menurun, Hipertermia b.d proses penyakit d.d proses infeksi

3. Intervensi yang direncanakan yaitu manajemen jalan napas, pemantauan respirasi, perawatan jantung, pemberian obat, manajemen hipertermia
4. Implementasi dengan EBN pemberian posisi Semi Fowler 45° untuk meningkatkan saturasi oksigen pada pasien dengan penurunan kesadaran
5. Hasil evaluasi keperawatan yang didapatkan yaitu bersihan jalan nafas teratasi sebagian, penurunan curah jantung teratasi sebagian, Hipertermia teratasi sebagian

B. Saran

1. Bagi Profesi Keperawatan

Hasil dari penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas keperawatan yaitu dengan cara :

- a. Menjadikan karya ilmiah ini sebagai panduan dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan penurunan kesadaran.
- b. Menerapkan pemberian posisi Semi Fowler 45° untuk meningkatkan saturasi oksigen pada pasien dengan penurunan kesadaran.
- c. Melaksanakan komunikasi interpersonal dalam melakukan tindakan keperawatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pelayanan ruangan.

2. Bagi Rumah Sakit

Hasil dari laporan Karya Ilmiah Akhir ini diharapkan dapat menjadi alternative dalam Pemberian Posisi Semi Fowler 45° Untuk Meningkatkan Saturasi Oksigen Pada Pasien dengan Penurunan Kesadaran di ruangan *Intensive Care Unit* (ICU Tulip) RSUP Dr.M.Djamil Padang.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil dari laporan Karya Ilmiah Akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan dalam menyusun asuhan keperawatan khususnya pada pasien penurunan kesadaran dalam pemberian posisi Semi Fowler 45° untuk meningkatkan saturasi oksigen pada pasien dengan penurunan kesadaran di ruangan *Intensive Care Unit* (ICU Tulip) RSUP Dr.M.Djamil Padang.

