



UNIVERSITAS ANDALAS

HUBUNGAN SANITASI, AKSES PELAYANAN KESEHATAN, DAN
PENGELUARAN RUMAH TANGGA DENGAN KEJADIAN *STUNTING*
PADA BALITA USIA 6-59 BULAN DI JORONG TIGO BATUR
WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUNGAI TARAB II,
KABUPATEN TANAH DATAR

OLEH :

FITRI RAHMA SUCI

NO BP 1811222014

Pembimbing I : Dr. Denas symon, MCN

Pembimbing II : Dr. Syahrial, SKM, M.Biomed

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2023

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi, Juli 2023

Fitri Rahma Suci, No. Bp 1811222014

**HUBUNGAN SANITASI, AKSES PELAYANAN KESEHATAN, DAN
PENGELUARAN RUMAH TANGGA DENGAN KEJADIAN *STUNTING*
PADA BALITA USIA 6-59 BULAN DI JORONG TIGO BATUR WILAYAH
KERJA PUSKESMAS SUNGAIARAB II, KABUPATEN TANAH DATAR**

xii + 73 halaman, 16 tabel, 12 lampiran

ABSTRAK

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sanitasi, akses pelayanan kesehatan, dan pengeluaran rumah tangga dengan kejadian *stunting* pada balita usia 6-59 bulan di Jorong Tigo Batur Wilayah Kerja Puskesmas Sungaitarab II, Kabupaten Tanah Datar.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian *Cross Sectional*, dengan metode pengambilan sampel menggunakan *Proporsionate Stratified Random Sampling*. Analisis yang digunakan merupakan uji *Khi-Kuadrat* untuk melihat korelasi data.

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa umumnya ibu balita berada pada rentang usia 26-35 (dewasa awal) dengan presentase 65%, dengan rata-rata pendidikan dan pekerjaan ibu ialah SLTA (67,2%), dan ibu rumah tangga (79,7%). Hasil analisis *Khi-Kuadrat* menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara kondisi sanitasi dengan kejadian *stunting* (*p-value* 0,001), serta tidak terdapat hubungan antara kondisi akses pelayanan kesehatan dengan kejadian *stunting* (*p-value* 0,145), dan tidak terdapat hubungan antara kondisi pengeluaran rumah tangga dengan kejadian *stunting* (*p-value* 0,070).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi sanitasi dengan kejadian *stunting* pada balita usia 6-59 bulan di Jorong Tigo Batur Wilayah Kerja Puskesmas Sungaitarab II, Kabupaten Tanah Datar. Akan tetapi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara akses pelayanan kesehatan dan pengeluaran rumah tangga dengan kejadian *stunting* pada balita usia 6-59 bulan di Jorong Tigo Batur Wilayah Kerja Puskesmas Sungaitarab II, Kabupaten Tanah Datar.

Daftar Pustaka : 89 (2004 – 2022)

Kata Kunci : Akses pelayanan kesehatan, sanitasi, *stunting*
pengeluaran rumah tangga.

**FACULTY OF PUBLIC HEALTH
ANDALAS UNIVERSITY**

Undergraduate Thesis, July 2023

Fitri Rahma Suci, Student ID Number 1811222014

RELATIONSHIP BETWEEN SANITATION, ACCESS TO HEALTH SERVICES, AND HOUSEHOLD EXPENDITURES WITH STUNTING INCIDENCE IN UNDER-FIVES AGED 6-59 MONTHS IN JORONG TIGO BATUR, WORKING AREA OF PUSKESMAS SUNGAITARAB II, TANAH DATAR DISTRICT

xii + 73 pages, 16 tables, 12 attachments

ABSTRACT

Purpose

This study aims to determine the correlation of sanitation, and health care accessibility, and household expenses with incidence with stunting of toddlers aged 6-59 months in Jorong Tigo Batur, Sungaitarab II Public Health Center, Tanah Datar District.

Methods

This study uses a cross-sectional design with 128 people as samples, chosen with Proportional Stratified Random Sampling. Data were analyzed with bivariate analysis using Chi Square correlation test.

Results

Based on the results of the study it was found that generally mothers under five were in the age range of 26-35 (early adulthood) with a percentage of 65%, with an average education and occupation of mothers being high school (67.2%), and housewives (79.7%). The results of the Chi-Square analysis showed that there was a significant relationship between sanitation conditions and the incidence of stunting (p-value 0.001), and there was no relationship between the condition of access to health services and the incidence of stunting (p-value 0.145), and there was no relationship between the condition of household expenditure and the incidence of stunting (p-value 0.070).

Conclusion

Based on the results of the study, there was a significant relationship between sanitation conditions and the incidence of stunting in toddlers aged 6-59 months in Jorong Tigo Batur, Sungaitarab II Public Health Center, Tanah Datar District. However, there is no significant relationship between access to health services and household expenses with the incidence of stunting in toddlers aged 6-59 months in Jorong Tigo Batur, Sungaitarab II Health Center Work Area, Tanah Datar District.

Bibliography : 89 (2004 – 2022)

Keywords : Access to health services, household expenses, Sanitation, Stunting