

## BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

### 1.1 Kesimpulan

1. Karakteristik responden pada kehamilan normal dan kejadian abortus adalah usia, TDS, TTD, IMT, Frekuensi Primipara, Frekuensi Multipara.
2. Rerata kadar serum 1,25 Dihidroksi Vitamin D3 pada kelompok abortus lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kehamilan normal.
3. Rerata kadar TNF- $\alpha$  pada kelompok abortus lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kehamilan normal.
4. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar serum 1,25 Dihidroksi Vitamin D3 antara ibu yang abortus dan ibu dengan kehamilan normal.
5. Tidak terdapat perbedaan kadar TNF-  $\alpha$  antara ibu yang abortus dan ibu dengan kehamilan normal. Kecilnya jumlah sampel pada penelitian mungkin dapat mempengaruhi dalam hasil penelitian.

### 1.2 Saran

Dari berbagai studi literatur yang telah membahas hasil dari penelitian ini terdapat banyak parameter yang dapat memudahkan untuk terjadi kehamilan normal yang bertahan lebih lama ataupun abortus, maka dari itu sebagai kepentingan klinis diharapkan dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan menilai parameter lain seperti VDR, atau faktor inflamasi lain agar dapat menjadi acuan dan standar pemeriksaan kedepannya.