

BAB 7 **PENUTUP**

7.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini disimpulkan :

1. Adenokarsinoma prostat paling banyak ditemukan pada kelompok usia 61 – 70 tahun dengan rata – rata usia 67,85 tahun. *High grade Gleason score* merupakan nilai Gleason *score* yang paling banyak dan *high GrGp* merupakan nilai GrGp terbanyak. Ekspresi FAP positif di stroma tumor ditemukan lebih dari setengah jumlah sampel.
2. Tidak terdapat hubungan antara nilai Gleason *score* dengan ekspresi FAP di stroma tumor.
3. Tidak terdapat hubungan antara nilai *grade groups* dengan ekspresi FAP di stroma tumor.

7.2 Saran

1. Pada penelitian ini, proporsi jumlah sampel berbeda antara *low grade* dan *high grade Gleason score* serta *low GrGp* dan *high GrGp*. Untuk melihat kemaknaan hubungan dengan ekspresi FAP dapat menambahkan sampel sehingga memiliki proporsi yang sama.
2. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang hubungan ekspresi FAP dengan faktor prognostik lainnya dan *follow up* pasien pasca tindakan / perawatan untuk mengetahui peranan FAP sebagai faktor prognostik pada adenokarsinoma prostat.