

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai karakteristik penderita ginekomastia di Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada tahun 2016 sampai 2020, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kelompok usia terbanyak dari penderita ginekomastia adalah 17-25 tahun.
2. Lokasi massa terbanyak dari penderita ginekomastia adalah secara unilateral sinistra.
3. Ukuran massa terbanyak dari penderita ginekomastia adalah ukuran dengan rentang 2,00-3,99 cm.

6.2 Saran

1. Penelitian ini sebaiknya dilanjutkan dengan melakukan penelitian pada lebih dari satu sentra diagnostik sehingga dapat menggunakan subjek penelitian yang lebih banyak.
2. Penelitian ini sebaiknya dilanjutkan dengan meneliti variabel mengenai faktor risiko, *underlying disease*, dan pengaruh secara psikologis maupun fisik pada penderita ginekomastia.
3. Kepada laboratorium patologi anatomi agar mengklasifikasikan hasil pemeriksaan patologi anatomi sesuai dengan kriteria WHO untuk kepentingan penelitian selanjutnya dalam meneliti distribusi frekuensi tipe histopatologi penderita ginekomastia.