

BAB 7

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

1. Rerata Skor AGAP pada pasien hepatitis B kronik yang mengalami fibrosis hati adalah 13,41 (8,1).
2. Rerata indeks Fib-4 pada pasien hepatitis B kronik yang mengalami fibrosis hati adalah 3,29 (0,9).
3. Rerata *fibroscan* pada pasien hepatitis B kronik yang mengalami fibrosis hati adalah 8,0 (1,5) kPa.
4. Skor AGAP memiliki korelasi positif sangat kuat dengan *fibroscan* pada pasien hepatitis B kronik yang mengalami fibrosis hati ($r=0,832$; $p < 0,001$).
5. Indeks Fib-4 memiliki korelasi positif kuat dengan *fibroscan* pada pasien hepatitis B kronik yang mengalami fibrosis hati ($r=0,774$; $p < 0,001$).
6. Korelasi skor AGAP dengan *fibroscan* lebih kuat dibandingkan korelasi indeks Fib-4 dengan *fibroscan* pada pasien hepatitis B kronik yang mengalami fibrosis hati.

7.2 Saran

1. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan dengan desain kohort untuk menentukan hubungan kausal antara skor AGAP dan indeks Fib-4 dengan *fibroscan* pada pasien hepatitis B kronik yang mengalami fibrosis hati.
2. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk melihat perbandingan

skor AGAP dan indeks Fib-4 pada pasien hepatitis B kronik yang mengalami fibrosis hati dikelompokan berdasarkan derajat fibrosis hati.

