


**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN
DENGAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG
TRIPLE ELIMINASI DI PUSKESMAS ANDALAS
KOTA PADANG**



Pembimbing I : Dr. dr. Vaulinne Basyir Sp.OG.Subsp.KFM
Pembimbing II : Dr.dr. Satya Wydya Yenny, SpKK(K), M.Ag,
FINSDV FAADV

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG TRIPLE ELIMINASI DI PUSKESMAS ANDALAS KOTA PADANG

SITI AISYAH
2120332025

Kementerian kesehatan pada tahun 2017 merefleksikan kebijakan kriteria *World Health Organization* (WHO) yang tertuang dalam praturan menteri kesehatan No. 52 Tahun 2017 tentang pelaksanaan *triple* eliminasi penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), Sifilis, Hepatitis B dari ibu ke anak yang dilaksanakan di puskesmas. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan ibu hamil tentang *triple* eliminasi di Puskesmas Andalas.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian observasi analitik dan rancangan *cross sectional* yang dilaksanakan di 7 kelurahan wilayah Puskesmas Andalas. Sampel penelitian berjumlah 98 ibu hamil diambil dengan cara *consecutive sampling*. Pengumpulan data primer menggunakan kuesioner dan di analisis dengan uji *chi square* dan regresi logistik.

Hasil penelitian univariat sebagian besar memiliki pendidikan yang rendah, tidak bekerja, suami yang mendukung, dukungan tenaga kesehatan yang kurang, dan paparan informasi yang kurang. Analisis bivariat menggunakan uji *chi square* terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan (*p-value* 0,011), pekerjaan (*p-value* 0,038), dukungan tenaga kesehatan (*p-value* 0,020), paparan informasi (*p-value* 0,039) dengan pengetahuan ibu hamil tentang *triple* eliminasi. Tidak terhadap hubungan dukungan suami (*p-value* 0,453) dengan pengetahuan ibu hamil tentang *triple* eliminasi. Analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik didapatkan faktor dominan adalah pendidikan (*p-value* 0,009).

Kesimpulan dari penelitian, pendidikan diidentifikasi sebagai faktor dominan yang berhubungan terhadap pengetahuan ibu hamil tentang *triple* eliminasi. Diharapkan Puskesmas Andalas melakukan kerjasama lintas sektoral agar meningkatkan pengetahuan ibu tentang *triple* eliminasi sebagai upaya promotif dan preventif dalam mencegah penyakit HIV, Sifilis dan Hepatitis B.

Kata kunci : *Triple* eliminasi, Pengetahuan, Pendidikan

ABSTRACT

ANALYSIS OF FACTORS ASSOCIATED WITH KNOWLEDGE OF PREGNANT WOMEN ABOUT TRIPLE ELIMINATION AT PUSKESMAS ANDALAS PADANG CITY

SITI AISYAH
2120332025

Pregnant women are a vulnerable group of women who are at risk of transmitting Human Immunodeficiency Virus (HIV), Hepatitis B, and Syphilis to the fetus. Efforts to break the transmission of HIV, Syphilis, and Hepatitis B from pregnant women to the fetus are one of them with a triple elimination examination. The purpose of the study was to determine the factors associated with the knowledge of pregnant women about triple elimination at Puskesmas Andalas.

This study is a quantitative study with analytical observation research methods and cross-sectional design conducted in 7 villages of the Andalas Health Center area. The study sample amounted to 98 pregnant women taken by consecutive sampling. Primary data collection using questionnaires and analyzed by chi square test and logistic regression.

The results of univariate research mostly have low education, do not work, supportive husbands, lack of health worker support, and lack of information exposure. Bivariate analysis using chi square test there is a significant relationship between education (p-value 0.011), work (p-value 0.038), health worker support (p-value 0.020), information exposure (p-value 0.039) with the knowledge of pregnant women about triple elimination. There was no relationship between husband support (p-value 0.453) and pregnant women's knowledge about triple elimination. Multivariate analysis using logistic regression test found that the factors associated with pregnant women's knowledge about triple elimination are information exposure and education, the most dominant factor is education (p-value 0.009).

In conclusion, education was identified as the dominant factor associated with pregnant women's knowledge about triple elimination. It is expected that the Andalas Health Center conducts cross-sectoral cooperation in order to increase maternal knowledge about triple elimination as a promotive and preventive effort in preventing HIV, Syphilis and Hepatitis B diseases.

Keywords: Triple elimination, Knowledge, Education