

SKRIPSI

**HUBUNGAN STATUS IMUNISASI DASAR DAN PEMBERIAN MAKANAN
PENDAMPING ASI (MPASI) DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA
ANAK USIA 12-23 BULAN DI PUSKEMAS SEBERANG
PADANG KOTA PADANG**



FITRAH AINI RAHMAN

NIM. 2011313005

Pembimbing Utama

Dr. Ns. Deswita, S.Kp, M.Kep., Sp.Kep.An

Pembimbing Pendamping

Ns. Mutia Farlina, M.Kep., Sp.Kep.An

FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS ANDALAS

MARET 2024

FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
Maret 2024

Nama : Fitrah Aini Rahman
Nim : 2011313005

Hubungan Status Imunisasi Dasar dan Pemberian Makanan Pendamping Asi
(Mipasi) dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 12-23 Bulan
di Puskesmas Seberang Padang Kota Padang

ABSTRAK

Di Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat, prevalensi stunting telah melebihi ambang batas *World Health Organization* pada tahun 2022 yaitu sebesar 21,6% dan 25,2%. Stunting terjadi akibat berbagai faktor seperti riwayat inisiasi menyusui dini, riwayat pemberian ASI eksklusif, Riwayat makanan pendamping ASI, Status imunisasi, sosial ekonomi, tingkat pendidikan ibu, pola asuh dan sanitasi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan status imunisasi dasar dan pemberian makanan pendamping ASI dengan kejadian *stunting* pada anak usia 12-23 bulan di Puskesmas Seberang Padang Kota Padang. Penelitian ini dilakukan pada September 2023 hingga Februari 2024 dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross-sectional*. Sampel pada penelitian ini yaitu ibu yang memiliki anak berusia 12-23 bulan sebanyak 86 orang dengan pengambilan sampel *simple random sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan pengukuran tinggi badan, kuesioner status imunisasi dasar, dan kuesioner MP-ASI. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa status imunisasi dasar yang lengkap pada anak masih rendah yaitu 59,3%, lebih dari sebagian anak pemberian MPASI tidak tepat, sebanyak 39,5% anak mengalami stunting. Hasil uji *chi-square* menunjukkan terdapat hubungan status imunisasi dasar dan riwayat pemberian makanan pendamping ASI dengan kejadian stunting *p-value* <0,05. Disarankan kepada ibu untuk memperhatikan pemberian makanan pendamping ASI yang tepat agar status gizi anak dapat terpenuhi dan mengurangi risiko terjadinya stunting.

Kata Kunci : MP-ASI, Stunting, status imunisasi dasar

Daftar Pustaka : 51 (2010-2023)