BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Tingkat pengetahuan 15 orang tenaga kesehatan yang terdiri dari 2 orang farmasis di NICU sebesar 100% dikategorikan baik sekali dan 13 orang perawat di PICU sebesar 95,8% di kategorikan baik sekali. Rata-rata tigkat pengetahuan tenaga kesehatan dalam pencampuran obat suntik di NICU dan PICU RSUP Dr.M. Djamil Padang adalah 96,4 % dan dikategorikan baik sekali. Sebanyak 1 orang memiliki tingkat pengetahuan "baik", dan sebanyak 14 orang memiliki pengetahuan "baik sekali".
2. Kesesuaian praktik pencampuran obat suntik oleh tenaga farmasi di NICU adalah 89% dan dikategorikan sesuai. Kesesuaian praktik pencampuran obat suntik oleh tenaga perawat di PICU RSUP Dr.M. Djamil Padang adalah 49,2% dan dikategorikan tidak sesuai.
3. Seluruh sediaan obat dari total 7 jenis sediaan yang diamati oleh peneliti adalah sediaan yang kompatibel dengan pelarut yang digunakan.

5.2. Saran

1. Saran untuk peneliti selanjutnya diteliti membandingkan banyaknya kontaminasi mikroorganisme terhadap sediaan hasil racikan di NICU dan PICU RSUP. Dr. M. Djamil Padang.
2. Saran untuk RSUP. Dr. M. Djamil Padang agar disediakan fasilitas satu pintu dimana semua proses pencampuran obat suntik dilakukan pada ruangan khusus, tenaga khusus yaitu tenaga farmasis, serta perlengkapan yang memadai.