

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2019). *Buku ajar keperawatan komplementer “terapi komplementer solusi cerdas optimalkan kesehatan.”* Universitas Jember.
- Alanizy, L., Almatham, K., Albasheer, A., & Alfayyad, I. (2020). Complementary and alternative medicine practice among saudi patients with chronic kidney disease : A cross-sectional study. *International Journal of Nephrology and Renovascular Disease*, *13*, 11–18. <https://doi.org/10.2147/IJNRD.S240705>
- Anggraini, D. (2022). Clinical aspects and laboratory examination of chronic kidney disease. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, *9*(2), 236–239. <https://doi.org/10.31602/ann.v9i2.9229>
- Armiyati, Y., Wuryanto, E., & Sukraeny, N. (2016). Manajemen masalah psikososiospiritual pasien chronic kidney disease (ckd) dengan hemodialisis di kota semarang. *Rakernas Aipkema*.
- Bahall, M. (2017). Use of complementary and alternative medicine by patients with end-stage renal disease on haemodialysis in Trinidad. *BMC Complementary and Alternative Medicine*, *17*(250), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12906-017-1755-7>
- Bahall, M., & Edwards, M. (2015). *Perceptions of complementary and alternative medicine among cardiac patients in South Trinidad : a qualitative study*. 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12906-015-0577-8>
- Barbadoro, P., Chiatti, C., Errico, M. M. D., Minelli, A., Pennacchietti, L., Ponzio, E., & Prospero, E. (2011). Complementary and Alternative Medicine (CAM)

- among adults in Italy : Use and related satisfaction. *European Journal of Integrative Medicine*, 3. <https://doi.org/10.1016/j.eujim.2011.09.001>
- Bardaweel, S. K. (2014). Alternative and antioxidant therapies used by a sample of infertile males in Jordan : a cross-sectional survey. *Complementary & Alternative Medicine*, 14(244), 1–8. <http://www.biomedcentral.com/1472-6882/14/244>
- Cahyani, Prasaetya, D., Abadi, moh fairuz, & Prihatiningsih, D. (2022). Gambaran diagnosis pasien pra-hemodialisa di Rsud Wangaya tahun 2020-2021. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 661–666. <https://doi.org/10.47492/jih.v11i1.1819>
- Charles, C., & Ferris, A. H. (2020). Chronic kidney disease. *Prim Care Clin Office*, 47(4), 585–595. <https://doi.org/10.1016/j.pop.2020.08.001>
- Che, X., Yang, X., Yan, J., Yuan, Y., Ma, Q., Ying, L., Zhang, M., & Wang, Q. (2018). Effects of pretransplant peritoneal vs hemodialysis modality on outcome of first kidney transplantation from donors after cardiac death. *BMC Nephrology*, 19(235), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12882-018-1013-3>
- Damayanti, A. Y., & Sarnianto. (2021). Analisis kualitas hidup pada pasien hemodialisis di Rumah Sakit wilayah Cirebon. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3100–3111. <https://doi.org/10.36418/syntax-literature.v6i6.3108>
- Dehghan, M., Mokhtarabadi, S., & Heidari, G. F. (2018). Complementary and alternative medicine usage and its determinant factors among Iranian infertile couples. *Journal of Complementary and Integrative Medicine*, 1–7. <https://doi.org/10.1515/jcim-2017-0138>
- Dehghan, M., Namjoo, Z., Bahrami, A., Tajedini, H., Shamsaddini-lori, Z., Zarei,

- A., Dehghani, M., Ranjbar, M., Ra, F., & Nasab, S. (2020). Complementary Therapies in Medicine The use of complementary and alternative medicines , and quality of life in patients under hemodialysis : A survey in southeast Iran. *Complementary Therapies in Medicine*, 51, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.ctim.2020.102431>
- Dehghan, M., Namjoo, Z., Bahrami, A., Tajedini, H., Shamsaddini-lori, Z., Zarei, A., Dehghani, M., Ranjbar, M., Rafiee, F., & Nasab, S. (2020). . 51(April).
- Desnita, R. (2018). Pemijatan pada titik LI-4 untuk mengurangi nyeri kanulasi Av-fistula pada pasien hemodialisis. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 3(1). <https://doi.org/10.36984/jkm.v1i1.5>.
- Fari, A. I., Sofiani, Y., Warongan, A. W., Kesehatan, F. I., Katolik, U., Charitas, M., Keperawatan, F. I., & Jakarta, U. M. (2019). Efektivitas progressive muscle relaxation (PMR) dan relaxation breathing exercise (RBE) terhadap tingkat fatigue dan selfcare pasien GGK. *Jurnal Kesehatan Saelmakers Perdana*, 2(1), 99–110. <https://doi.org/10.32524/JKSP.V2I1.487>
- Fariba, S., Nooshin, D., Gholi, F. F. M., Fatah, M., Malih, N., Nafar, M., Firoozan, A., Ahmadpoor, P., Ziaie, A. S., & Samavat, S. (2017). Evaluation of Curcumin's effect on inflammation in hemodialysis patients. *Clinical Nutrition ESPEN*, 2, 19–23. <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2017.09.006>
- Galih, E., Heryanto Adi Nugroho, A., & Kusuma, H. (2022). Terapi spiritual terhadap kecemasan dan depresi pada pasien hemodialisis : Literature Review. *Journal Keperawatan*, 1(1), 36–42. <http://jourkep.jurkep-poltekkesaceh.ac.id/index.php/jourkep>

- Gerogianni, G., & Babatsikou, F. (2019). Chronic kidney disease and hemodialysis: epidemiological characteristics and psychological disorders. *Perioperative Nursing*, 8(2), 111–117. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3491475>
- Gerogianni, S. K., & Babatsikou, F. P. (2014). Psychological aspects in chronic renal failure. *Health Science Journal*, 8(2), 205–214. <https://doi.org/E-ISSN:1791-809x>
- Ghaedi, F., Dehghan, M., Salari, M., & Sheikhrabari, A. (2017). Complementary and alternative medicines: usage and its determinant factors among outpatients in southeast of Iran. *Journal of Evidence-Based & Alternative Medicine*, 1–6. <https://doi.org/10.1177/2156587215621462>
- Harmilah. (2020). *Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem perkemihan*. Pustaka Baru Press.
- Hasneli, Y. (2017). Hubungan lama menjalani hemodialisis dengan Inter-Dialytic Weight Gain (IDWG) pada pasien hemodialisis. *Bayhakki*, 5(3), 242–248. <https://doi.org/10.24198/jkp.v5i3.646>
- Hidayah, N., & Nisak, R. (2018). *Terapi komplementer untuk mahasiswa keperawatan* (Alviana (ed.); 1 ed.).
- Hinkle, & Cheever. (2018). *Textbook of Medical-Surgical Nursing* (13 th). Brunner & Suddarth's.
- IHME. (2018). Global Burden of Disease Study 2017. *Institute for Health Metrics and Evaluation*.
- InfoDATIN, K. kesehatan R. (2017). *Situasi Penyakit Ginjal Kronis*. <https://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/subdit-penyakit-jantung-dan->

pembuluh-darah/ginjal-kronis

IRR. (2018). *11 th Report Of Indonesian Renal Registry 2018*. Indonesian Renal Registry (IRR).

Kakitapalli, Y., Ampolu, J., Madasu, S. D., & S, S. K. M. L. (2020). Detailed review of chronic kidney disease. *Kidney Diseases*, 6, 85–91.
<https://doi.org/10.1159/000504622>

KDOQI. (2020). Kdoqi clinical practice guideline for nutrition in Ckd : 2020 update. *American Journal of Kidney Diseases*, 76(3), S1–S107.
<https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2020.05.006>

Keeneÿ, M. R., Heslop, I. M., Sabesan, S. S., & Kaca, B. D. (2019). Complementary and alternative medicine use in cancer : a systematic review. *Complementary Therapies in Clinical Practice*, 35(1), 33–47.
<https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2019.01.004>

Kementrian Kesehatan, R. (2022). *Profil kesehatan indonesia 2021*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Khusniyati, N., Delvira, W., & Roni, Y. (2021). Efektifitas terapi bekam basah terhadap penurunan ureum dan kreatinin dalam darah. *Jurnal Keperawatan volume*, 13(3), 691–698.

Khuzaimah, S., Sharoni, A., Robani, S., & Zaini, S. A. (2019). Use of complementary and alternative medicine : Prevalence and health literacy among patients attending a health centre in universiti teknologi mara selangor. *Faculty of Health Science*, 1, 1–5.

Kusumawaty, I., Achmad, V. S., Ginting, D. S., Liana, Y., Indriyani, D.,

- Martiningsih, W., Syamsi, N., & Lalla, N. (2022). *Metodologi penelitian*. Pt global eksekutif teknologi.
- Mailani, F. (2023). *Terapi komplementer dalam keperawatan*. eureka media aksara.
- Masturoh, I., & Anggita. (2018). *Metodologi penelitian kesehatan*.
- Metri, K., Bhargav, H., Chowdhury, P., & Sciences, N. (2014). Role of yoga in chronic kidney disease : a hypothetical review. *Nephrology & Therapeutics*, 4(3), 1–4. <https://doi.org/10.4172/2161-0959.1000167>
- Mossad, H., El, A., Manal, P., & Hassan, S. (2022). Assessment of health literacy among patients undergoing hemodialysis. *Port Said Journal of Nursing*, 9(3), 244–259.
- Ng, J. Y., Dhawan, T., Sunderji, S., Wieland, L. S., & Masood, H. A. (2023). Integrative Medicine Research The brief history of complementary , alternative , and integrative medicine terminology and the development and creation of an operational definition. *Integrative Medicine Research*, 12(4), 100978. <https://doi.org/10.1016/j.imr.2023.100978>
- Nopitawati. (2020). Studi Pustaka Dalam Penelitian. In *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*.
- Nursalam. (2017). *Metodologi penelitian ilmu keperawatan: pendekatan praktis*. Salemba Medika.
- Osman, N. A., Hassanein, S. M., Leil, M. M., & Nasrallah, M. M. (2015). Complementary and Alternative Medicine Use. *Journal of Renal Nutrition*, 1–6. <https://doi.org/10.1053/j.jrn.2015.04.009>
- Pardede, S. O. (2016). Pruritus Uremik. *Sari Pediatri*, 11(5), 348–354.

<https://doi.org/10.14238/sp11.5.2010.348-54>

- Parry, & Potter. (2020). *Dasar-Dasar Keperawatan* (edisi 4).
- Pebriantari, G., & Dewi, A. P. (2020). *Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Pustaka ilmu.
- Perry, & Potter. (2010). Terapi Alternatif dan Keperawatan. In *Fundamental Keperawatan* (7 ed., hal. 537–560). Elsevier.
- Pradono, J., Hapsari, D., & Supardi, S. (2018). *Buku panduan manajemen penelitian kuantitatif, lembaga penerbit badan penelitian dan pengembangan kesehatan*. (Trihono (ed.)).
- Purnamasari, E., Yoyoh, I., & Anjani. (2019). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kesehatan spiritual islam perawat di ruang rawat inap RSUD kabupaten Tangerang. *Ilmiah keperawatan indonesia*, 2(2), 114–130.
- Rahmadhani, D. Y. (2021). Pengaruh terapi bekam basah terhadap perubahan tekanan darah pada pasien hipertensi. *Akademka Baiturrahim Jambi (JABJ)*, 10(2), 469–476. <https://doi.org/10.36565/jab.v10i2.418>
- Rasel, A.-E., Zahan, uz A., & Hossain, E. S. (2020). Serum creatinine can be reduced by applying homeopathic medicines according to the Symptom similarity : case study analysis of chronic kidney diseases (KCD). *Journal of Complementary and Alternative Meidcal Research*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.9734/jocamr/2020/v12i130196>
- Riskesdas. (2018). *Laporan Nasional Riskesdas 2018*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Rohaeti, S. E., Ibrahim, K., & Pratiwi, S. H. (2021). Hubungan terapi komplementer

dengan psychological well being pada pasien penyakit ginjal kronis stadium

5. *The Indonesian Journal of Health Science*, 13(1), 12–24.

<https://doi.org/10.32528/ijhs.v13i1.4004>

Rufaida, Z., Bd, S. K., Sc, M., Wardini, S., Lestari, P., St, S., Kes, M., Sari, D. P., & St, S. (2018). *Terapi Komplementer* (M. Dr. Henry Sudyanto (ed.); pertama). STIKes Majapahit Mojokerto.

Salah, G. Ben, Farooqui, M., Alshammari, M. S., Elghazali, A., & Kassem, L. (2023). Prevalence , types and disclosure of complementary and alternative medicine (CAM) use among chronic kidney disease (CKD) patients in Saudi Arabia. *Journal of Pharmaceutical Policy and Practice*, 16(89), 1–7. <https://doi.org/10.1186/s40545-023-00589-2>

Saputra, Y. (2021). Survey pengetahuan masyarakat tentang terapi komplementer. *REAL in Nursing Journal (RNJ)*, 4(2). <https://ojs.fdk.ac.id/index.php/Nursing/index>

Setyowati, H. (2018). *akupressur* (K. Wijayanti (ed.)).

Shelley, B. M., Sussman, A. L., Williams, R. L., & Segal, A. R. (2009). ‘ They Don ’ t Ask Me So I Don ’ t Tell Them ’: Patient-Clinician Communication About Traditional, Complementary, and Alterna- tive Medicine. *Annals Of Family Medicine*, 139–147. <https://doi.org/10.1370/afm.947>.

Snyder, M., & Lindquist, R. (2006). *Mariah Snyder* (5 ed.). Springer Publishing Company.

Sulistini, R., & Yetti, K. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi fatigue pada pasien yang menjalani hemodialisis. *Keperawatan indonesia*, 15(2), 75–82.

<https://doi.org/10.7454/jki.v15i2.30>

Surya, D. O., & Desnita, R. (2019). Efektifitas akupresur terhadap derajat restless leg syndrome pada pasien yang menjalani hemodialisis. *Jurnal Kesehatan Perintis*, 6(2), 104–109. <https://jurnal.stikesperintis.ac.id/index.php/JKP>

Susilawati, Y., Putriana, N. A., & Zakariya, S. A. (2022). Review : ramuan herbal indonesia sebagai peningkat daya tahan tubuh. *Jurnal Jamu Indonesia*, 7(1), 31–49. <https://doi.org/10.29244/jji.v7i1.253>

Tehrani, H., Dadashi, N., Movahedzadeh, D., Charoghchian, E., & Alireza, K. (2022). The predictors of the use of complementary and alternative medicine among type 2 diabetes patients based on the health belief model. *Journal of Diabetes & Metabolic Disorders*, 285–292. <https://doi.org/10.1007/s40200-022-00971-y>

Trisnawati, E., & Jenie, I. M. (2019). Terapi komplementer terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi : a literatur review. *Keperawatan Respati Yogyakarta*, 6(3), 641–648. <https://doi.org/10.35842/jkry.v6i3.370>

Utami, A., Shanti, D., & Lestari, W. (2020). Prevalensi dan komplikasi pada penderita gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar tahun 2018. *Original Article*, 11(3), 1216–1221. <https://doi.org/10.15562/ism.v11i3.691>

Utami, S. S., Arifah, S., & Rahayuningsih, B. F. (2023). Terapi Komplementer untuk Mengatasi Fatigue pada Pasien Hemodialisis : Literatur Review. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 8, 123–133. <https://doi.org/10.22146/jkesvo.68679>

Webster, A. C., Nagler, E. V, Morton, R. L., & Masson, P. (2017). Chronic kidney

disease. *The Lancet*, 389(10075), 1238–1252. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)32064-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)32064-5)

WHO. (2012). *World Health Statistics*. World Health Organization. <https://www.who.int/docs/default-source/gho-documents/world-health-statistic-reports/world-health-statistics-2012.pdf>

WHO. (2020). *WHO reveals leading causes of death and disability worldwide: 2000-2019*. World Health Organization (WHO). <https://www.who.int/news/item/09-12-2020-who-reveals-leading-causes-of-death-and-disability-worldwide-2000-2019>

Widyatuti. (2008). Terapi komplementer dalam keperawatan. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(1), 53–57. <https://doi.org/10.7454/jki.v12i1.200>

Wijaya, Y. A., Luh, N., & Suardini, P. (2022). Konsep terapi komplementer. *IKJ/issued13/Universitas Brawijaya/2022/III*, 1–22. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17112.37121>

Wiliyanarti, P. F., & Muhith. (2019). Life experience of chronic kidney diseases undergoing hemodialysis therapy. *NurseLine Journal*, 4(1), 54–60. <https://doi.org/10.19184/nlj.v4i1.9701>

Williams, L., & Wilkins. (2021). *Medical-Surgical Nursing (12th ed)*. Brunner Suddarth's.

Yolanda, Y. (2017). Pengaruh terapi progressive muscle relaxation (PMR) terhadap penurunan kecemasan pada pasien yang menjalani terapi hemodialisa di RST Dr. Reksodiwiryo Padang tahun 2016. *Menara Ilmu*, XI(75), 168–176. <https://doi.org/10.33559/mi.v11i75.161>

Zasra, R., Harun, H., & Azmi, S. (2018). Indikasi dan persiapan hemodialisis pada penyakit ginjal kronis. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 7(2), 183–186. <https://doi.org/10.25077/jka.v7i0.847>

Zyoud, S. H., Al-jabi, S. W., Sweileh, W. M., Tabeeb, G. H., Ayaseh, N. A., Sawafta, M. N., Khdeir, R. L., Mezyed, D. O., Daraghmeh, D. N., & Awang, R. (2016). Use of complementary and alternative medicines in hemodialysis patients : a cross-sectional study from Palestine. *BMC Complementary and Alternative Medicine*, 16(204), 10–12. <https://doi.org/10.1186/s12906-016-1196-8>

