

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kunjungan ANC (*Antenatal Care*) pada Ibu Hamil di Kelurahan Seberang Padang Wilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang Tahun 2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagian besar (63,6%) ibu hamil di Kelurahan Seberang Padang memiliki usia tidak beresiko (20-35th).
2. Sebagian besar (52,7%) ibu hamil di Kelurahan Seberang Padang memiliki pendidikan menengah (SMA).
3. Sebagian besar (65,5%) ibu hamil di Kelurahan Seberang Padang tidak bekerja.
4. Sebagian besar (56,4%) ibu hamil di Kelurahan Seberang Padang dengan paritas primipara.
5. Hampir seluruh (80%) ibu hamil di Kelurahan Seberang Padang memiliki pengetahuan baik mengenai kunjungan ANC.
6. Hampir seluruh (87,3%) ibu hamil di Kelurahan Seberang Padang memiliki sikap yang positif mengenai kunjungan ANC.
7. Setengah (50,9%) ibu hamil di Kelurahan Seberang Padang memiliki dukungan suami yang cukup mengenai kunjungan ANC.

8. Sebagian besar (63,3%) ibu hamil di Kelurahan Seberang Padang tidak melakukan kunjungan ANC dengan lengkap.
9. Terdapat hubungan antara usia dengan kunjungan ANC pada Ibu Hamil di Kelurahan Seberang Padang Wilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang dengan nilai $p = 0,028$ ($p < 0,05$).
10. Terdapat hubungan antara pendidikan dengan kunjungan ANC pada Ibu Hamil di Kelurahan Seberang Padang Wilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang dengan nilai $p = 0,025$ ($p < 0,05$).
11. Terdapat hubungan antara status pekerjaan dengan kunjungan ANC pada Ibu Hamil di Kelurahan Seberang Padang Wilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang dengan nilai $p = 0,034$ ($p < 0,05$).
12. Tidak terdapat hubungan antara paritas dengan kunjungan ANC pada Ibu Hamil di Kelurahan Seberang Padang Wilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang dengan nilai $p = 0,898$ ($p > 0,05$).
13. Terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kunjungan ANC pada Ibu Hamil di Kelurahan Seberang Padang Wilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang dengan nilai $p = 0,004$ ($p < 0,05$).
14. Terdapat hubungan antara sikap dengan kunjungan ANC pada Ibu Hamil di Kelurahan Seberang Padang Wilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang dengan nilai $p = 0,007$ ($p < 0,05$).

15. Terdapat hubungan antara dukungan suami dengan kunjungan ANC pada Ibu Hamil di Kelurahan Seberang Padang Wilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang dengan nilai $p = 0,019$ ($p < 0,05$).
16. Faktor yang paling dominan pada ibu hamil dalam melakukan kunjungan ANC di Kelurahan Seberang Padang Wilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang adalah status pekerjaan dengan nilai OR= 6,055.

B. Saran

1. Bagi Puskesmas Seberang Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi puskesmas agar lebih meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya melakukan kunjungan ANC, terutama kepada ibu yang tidak bekerja untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi mereka dalam melakukan kunjungan ANC secara teratur.

2. Bagi Responden

Ibu hamil diharapkan lebih peduli dan lebih meningkatkan lagi kesadaran akan pentingnya melakukan kunjungan ANC untuk menjaga kesehatan ibu dan anak selama masa kehamilan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk dapat memperluas ruang lingkup studi dengan menggunakan desain penelitian yang berbeda dan

membahas faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kunjungan ANC seperti jarak tempat tinggal, sikap petugas kesehatan dan dukungan keluarga.

