

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan mengenai kajian tingkat pengetahuan mahasiswa strata 1 (S1) Universitas Andalas Padang terhadap penggunaan obat antasida dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat pengetahuan mahasiswa Universitas Andalas Padang terhadap penggunaan obat antasida termasuk ke dalam kategori baik dengan persentase 54,18%.
2. Profil penggunaan antasida pada mahasiswa strata 1 (S1) Universitas Andalas yaitu sebanyak 82,53% mahasiswa mengalami gastritis 1-2 kali/minggu, 12,91% mengalami gastritis 3-4 kali/minggu, dan 4,56% mengalami gastritis lebih dari 4 kali/minggu. Sebanyak 79,75% mahasiswa memperoleh antasida di apotek, dan bentuk sediaan yang banyak diketahui yaitu tablet.
3. Terdapat hubungan antara aspek sosiodemografi (jenis kelamin) dengan tingkat pengetahuan mahasiswa strata 1 (S1) Universitas Andalas Padang terhadap penggunaan obat antasida dengan nilai signifikansi $p < 0,001$.
4. Mahasiswa fakultas kesehatan memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa non-kesehatan, dengan nilai signifikansi $p = 0,014$.

5.2 SARAN

Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang sikap atau perilaku responden dalam menggunakan obat antasida untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pengetahuan dan sikap atau perilaku sehingga mendapatkan informasi yang lengkap mengenai penggunaan obat antasida.