

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Karakteristik sosiodemografi pasien tumor kepala dan leher terbanyak yaitu pada pasien laki-laki (58,7%), pasien usia dewasa (78,3%), pasien dengan status sosial menikah (91,3%), tingkat pendidikan SMA (45,7%), dan diagnosa yang paling banyak ditemui adalah Ca Nasofaring (50%).
2. Kualitas hidup pasien yang diterapi kombinasi radiasi-kemoterapi lebih rendah dari pada pasien yang diterapi radiasi tetapi tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara pasien yang diradiasi dengan pasien yang diterapi kombinasi radiasi-kemoterapi dengan p value 0,509 ($>0,05$). Rata-rata skor pasien yang diterapi kombinasi radiasi-kemoterapi lebih tinggi dibandingkan pasien yang diradiasi. Hasil rata-rata skor pasien yang diradiasi sebesar 77,56($\pm 19,761$) dan pasien yang diterapi kombinasi radiasi-kemoterapi sebesar 82,57($\pm 24,25$).

5.2 Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien tumor kepala dan leher seperti tingkat pengetahuan terkait tumor kepala dan leher, riwayat keluarga, dan karakteristik lain yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien tumor kepala dan leher.