

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kopi Kopi kalosi toraja memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perubahan warna resin komposit *nanohybrid* dibandingkan dengan kopi Mandailing Sumatera karena kopi Kalosi Toraja memiliki kandungan asam yang lebih tinggi.

6.2 Saran

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan resin komposit yang sudah *dipolishing* dan menambah waktu perendaman sampel sehingga dapat mengetahui waktu yang dibutuhkan hingga terjadinya perubahan klinis pada resin komposit.
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan melakukan uji pH untuk mendapatkan kadar keasaman yang lebih akurat.
3. Konsumsi kopi dianjurkan menggunakan sedotan untuk mengurangi kontak langsung dengan gigi dan bahan tambal gigi dan disarankan untuk berkumur menggunakan air mineral setelah meminum kopi atau minuman bewarna lainnya.
4. Konsumsi kopi tidak berlebihan terkhusus pada pasien yang melakukan perawatan menggunakan bahan tambalan resin komposit.