

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, ditemukan bahwa lama terapi pemberian antibiotik oral pada pasien rawat jalan di Puskesmas Kotanopan bervariasi. Beberapa jenis antibiotik dan lama terapi yang diberikan di Puskesmas Kotanopan adalah Amoksisilin sebanyak 191 kali peresepan (33,39%) dengan lama terapi 3-12 hari, Siprofloksasin sebanyak 171 kali peresepan (29,90%) dengan lama terapi yang diberikan 3-6 hari, Eritromisin sebanyak 92 kali peresepan (16,08%) dengan lama terapi yang diberikan 3-12 hari, Kotrimoksazol sebanyak 56 kali peresepan (9,79 %) dengan lama terapi yang diberikan 3-12 hari, Metronidazol sebanyak 55 kali peresepan (9,62%) dengan lama terapi yang diberikan 3-8 hari, dan Tetrasiklin sebanyak 7 kali peresepan (1,22%) dengan lama terapi 3 hari.

5.2 Saran

Pada penelitian selanjutnya, disarankan untuk menganalisis faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi lama terapi antibiotik di Puskesmas Kotanopan, seperti jenis infeksi, kondisi pasien, dan kebijakan yang diterapkan di Puskesmas tersebut. Selain itu, penelitian mengenai kesesuaian lama terapi antibiotik dengan pedoman yang direkomendasikan juga diperlukan.