



UNIVERSITAS ANDALAS

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN
KEPATUHAN PENGOBATAN HIPERTENSI PADA KELOMPOK
USIA PRODUKTIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LUBUK
KILANGAN KOTA PADANG TAHUN 2024**

Oleh:

Sinta Oktafiani

No.BP 2011211002

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2024



UNIVERSITAS ANDALAS

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN
KEPATUHAN PENGOBATAN HIPERTENSI PADA KELOMPOK
USIA PRODUKTIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LUBUK
KILANGAN KOTA PADANG TAHUN 2024**

Oleh:

Sinta Oktafiani

No.BP 2011211002

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2024

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi, Juli 2024

SINTA OKTAFIANI, No.BP. 2011211002

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN PENGOBATAN HIPERTENSI PADA KELOMPOK USIA PRODUKTIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LUBUK KILANGAN KOTA PADANG TAHUN 2024

Xiv+ 124 halaman, 42 tabel, 3 gambar, 8 lampiran

ABSTRAK

Tujuan Penelitian

Tingginya kasus hipertensi pada kelompok usia produktif yang diikuti dengan rendahnya kunjungan penderita hipertensi ke Puskesmas Lubuk Kilangan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah dan rendahnya kepatuhan minum obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pengobatan hipertensi pada kelompok usia produktif di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Kilangan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan metode *Cross Sectional*. Populasi yaitu penderita hipertensi usia produktif dengan sampel sebanyak 160 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Pengolahan data menggunakan analisis univariat, bivariat, dan multivariat.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan ($p\text{-Value}=0,020$, POR=4,609), pendapatan ($p\text{-Value}=0,000$, POR=6,383), lama menderita hipertensi ($p\text{-Value}=0,010$, POR=0,396), pengetahuan ($p\text{-Value}=0,000$, POR=0,12,957), motivasi berobat ($p\text{-Value}=0,020$, POR=3,553), dan dukungan keluarga ($p\text{-Value}=0,010$, POR=2,956) dengan kepatuhan pengobatan hipertensi pada kelompok usia produktif. Pengetahuan merupakan variabel yang paling dominan berhubungan dengan kepatuhan pengobatan hipertensi pada kelompok usia produktif ($p\text{-Value}=0,000$, POR=10,491, CI: 3.343-32,921).

Kesimpulan

Pendidikan, pendapatan, lama menderita hipertensi, pengetahuan, motivasi berobat dan dukungan keluarga berhubungan dengan kepatuhan pengobatan hipertensi. Diharapkan penderita hipertensi rutin melakukan kunjungan ke pelayanan kesehatan untuk melakukan kontrol tekanan darah dan pengulangan resep sebelum obat habis.

Daftar Pustaka : 51(2017 – 2024)

Kata Kunci : Hipertensi, Kepatuhan Pengobatan, Usia Produktif

**FACULTY OF PUBLIC HEALTH
ANDALAS UNIVERSITY**

Undergraduate Thesis, July 2024

SINTA OKTAFIANI, No. BP. 2011211002

**FACTORS RELATED TO HYPERTENSION TREATMENT COMPLIANCE
IN PRODUCTIVE AGE GROUPS IN THE WORKING AREA OF LUBUK
KILANGAN HEALTH CENTER, PADANG CITY IN 2024**

Xiv+ 127 pages, 42 tables, 3 images, 8 appendices

ABSTRACT

Objective

The high number of hypertension cases in the productive age group is followed by low visits by hypertension patients to the Lubuk Kilangan Health Center to check blood pressure and low compliance with medication. This study aims to determine the factors related to hypertension treatment compliance in the productive age group in the working area of the Lubuk Kilangan Health Center.

Methods

The type of research is quantitative with *the Cross Sectional* method. The population of people with hypertension of productive age, the study sample was 160 respondents. The sampling technique uses *simple random sampling*. Data processing uses univariate, bivariate, and multivariate analysis.

Result

The results indicate a significant relationship between education (*p-Value*=0.020, POR=4.609), income (*p-Value*=0.000, POR=6.383), duration of hypertension (*p-Value*=0.010, POR=0.396), knowledge (*p-Value*=0.000, POR=0.12.957), motivation to treatment (*p-Value*=0.020, POR=3.553) and family support (*p-Value*=0.010, POR=2.956) with adherence to hypertension treatment in the productive age. Knowledge was the most dominant variable related to hypertension treatment adherence in the productive age (*p-Value*=0.000, POR=10.491, CI: 3,343-32,921).

Conclusion

Education, income, length of time suffering from hypertension, knowledge, motivation for treatment and family support are related to hypertension treatment adherence. It is hoped that hypertension patients will regularly visit health services to control blood pressure and prescribe medication before the drug runs out.

Bibliography : 51(2017 – 2024)

Keywords : Hypertension, Medication Adherence, Productive Age