



**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELENGKAPAN
IMUNISASI TETANUS TOKSOID (TT) PADA IBU HAMIL
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ANAK AIR
KOTA PADANG TAHUN 2024**

Oleh:

**CHI CHI FITRIANI
No. BP. 2011212039**

**Pembimbing I: Siti Nurhasanah, S.ST., M.Kes.
Pembimbing II: Hamidatul Yuni, S.ST., M.Kes.**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2024**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi, Juli 2024

CHI CHI FITRIANI, No. BP. 2011212039

**FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELENGKAPAN
IMUNISASI TETANUS TOKSOID (TT) PADA IBU HAMIL DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS ANAK AIR KOTA PADANG TAHUN 2024**

ix + 90 halaman, 36 tabel, 3 gambar, 9 lampiran

ABSTRAK

UNIVERSITAS ANDALAS

Tujuan Penelitian

Kasus tetanus neonatorum tahun 2018 menurut data World Health Organization (WHO) yaitu 25.000 kasus. Laporan P2P tahun 2022 terdapat kasus tetanus neonatorum sebanyak 21 kasus. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja faktor – faktor yang berhubungan dengan kelengkapan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) pada Ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Anak Air Kota Padang Tahun 2024.

Metode

Penelitian kuantitatif, *desain cross sectional*, dilaksanakan pada bulan Januari sampai Juli 2024. Populasi penelitian ibu hamil trimester III bulan Mei di wilayah kerja Puskesmas Anak Air, dan sampel 30 responden. Analisis data dilakukan secara univariat - multivariat.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan kelengkapan imunisasi TT (tidak lengkap 63,3%), umur (tidak berisiko 76,7%), pengetahuan (50%) (OR=9,750), sikap (positif 53,3%) (OR=21,667), peran petugas (berperan 53,3%) (OR=7,714), dan dukungan suami (mendukung 53,3%). Sikap paling dominan dalam kelengkapan imunisasi TT (POR=18,206).

Kesimpulan


Variabel yang paling dominan berhubungan dengan kelengkapan imunisasi TT adalah sikap. Diharapkan ibu hamil dapat bersikap positif dalam imunisasi TT, sikap positif dapat timbul dengan adanya pengetahuan cukup tentang imunisasi TT.

Daftar Pustaka : 44 (2010-2023)

Kata Kunci : Imunisasi, Tetanus Toksoid (TT), Ibu Hamil

FACTORS ASSOCIATED WITH THE COMPLETENESS OF TETANUS TOXOID (TT) IMMUNIZATION IN PREGNANT WOMEN IN THE WORKING AREA OF THE PUSKESMAS ANAK AIR CITY OF PADANG IN 2024

ix + 90 pages, 36 tables, 3 images, 9 appendices



ABSTRACT

Objective

Tetanus neonatorum cases in 2018 according to World Health Organization (WHO) data were 25,000 cases. P2P report in 2022 there were 21 cases of neonatal tetanus. The purpose of this study was to determine what factors are associated with the completeness of Tetanus Toxoid (TT) immunization in pregnant women in the working area of Puskesmas Anak Air Kota Padang in 2024.

Method

Quantitative research, cross sectional design, conducted from January to July 2024. The study population was third trimester pregnant women in May in the Anak Air Health Center working area. Sampling with total sampling and a sample size of 30 respondents. Data analysis was performed using both univariate and multivariate methods.

Result

The results showed the completeness of TT immunization (incomplete 63.3%), age (not at risk 76.7%), knowledge (50%) (OR=9.750), attitude (positive 53.3%) (OR=21.667), the role of officers (role 53.3%) (OR=7.714), and husband support (support 53.3%). Attitude was most dominant in the completeness of TT immunization (POR= 18,206).

Conclusion

The most dominant variable associated with the completeness of TT immunization is attitude. It is expected that pregnant women can have a positive attitude in TT immunization, a positive attitude can arise with sufficient knowledge about TT immunization.

References : 44 (2016-2023)

Keywords : Immunization, Tetanus Toxoid (TT), Pregnant Women