

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor – faktor yang berhubungan dengan kelengkapan imunisasi tetanus toksoid (TT) pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Anak Air Kota Padang Tahun 2024 didapatkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Distribusi frekuensi kelengkapan imunisasi tetanus toksoid pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Anak Air Tahun 2024 dengan kategori tidak lengkap sebesar 63,3%.
2. Distribusi frekuensi umur ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Anak Air Tahun 2024 dengan kategori berisiko sebesar 23,3%.
3. Distribusi frekuensi pengetahuan ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Anak Air Tahun 2024 dengan kategori rendah dan cukup sama besar yaitu 50%.
4. Distribusi frekuensi sikap ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Anak Air Tahun 2024 dengan kategori negatif sebesar 46,7%.
5. Distribusi frekuensi dukungan suami ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Anak Air Tahun 2024 dengan kategori tidak mendukung sebesar 46,7%.
6. Distribusi frekuensi dukungan petugas di wilayah kerja Puskesmas Anak Air Tahun 2024 dengan kategori tidak berperan sebesar 46,7%.
7. Tidak terdapat hubungan antara umur dengan kelengkapan imunisasi TT pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Anak Air Tahun 2024.

8. Terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kelengkapan imunisasi TT (OR =9,750) pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Anak Air Tahun 2024.
9. Terdapat hubungan antara sikap dengan kelengkapan imunisasi TT (OR=21,667) pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Anak Air Tahun 2024.
10. Tidak terdapat hubungan dukungan suami dengan kelengkapan imunisasi TT pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Anak Air Tahun 2024.
11. Terdapat hubungan peran petugas dengan kelengkapan imunisasi TT (OR=7,714) pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Anak Air Tahun 2024.
12. Variabel yang paling dominan berhubungan dengan kelengkapan imunisasi tetanus toksoid pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Anak Air Tahun 2024 adalah variabel sikap dengan POR sebesar 18,206.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan akademis tentang faktor – faktor yang berhubungan dengan kelengkapan imunisasi Tetanus Toksoid (TT). Dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan kurikulum dan bahan ajar di bidang kesehatan

6.2.2 Bagi Puskesmas Anak Air

1. Melakukan evaluasi dan meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor (KUA) dalam memberikan penyuluhan kepada pasangan calon pengantin mengenai imunisasi TT.
2. Meningkatkan peran kader dalam membantu petugas kesehatan untuk melakukan pemantauan dan kunjungan rumah kepada ibu hamil yang tidak mau melakukan imunisasi TT.

3. Petugas kesehatan memberikan penyuluhan tentang imunisasi TT kepada ibu hamil baik pada saat pemeriksaan ataupun pada saat kelas ibu hamil.
4. Petugas memperbarui status TT ibu hamil dalam pencatatan.

6.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup ibu hamil trimester III di wilayah kerja Puskesmas Anak Air yang mana hanya terdapat dua kelurahan dalam satu wilayah kerja puskesmas. Sehingga sampel yang digunakan terbatas. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk memperluas wilayah penelitian supaya sampel yang dihasilkan lebih banyak.

6.2.4 Bagi Masyarakat

1. Ibu hamil harus lebih peduli terhadap kesehatan kehamilannya dengan menggali informasi lebih banyak tentang kebutuhan kesehatannya seperti imunisasi TT.
2. Ibu hamil dapat memanfaatkan buku KIA dan materi edukasi yang telah disediakan oleh puskesmas seperti brosur atau pamflet mengenai imunisasi TT dan kesehatan ibu hamil dan selalu hadir dalam kegiatan posyandu.
3. Suami ibu hamil dapat meningkatkan pengetahuannya dan lebih peduli kepada ibu hamil.

