

DAFTAR PUSTAKA

- Alisa, F. (2022). Pengaruh active lower range of motion terhadap nilai ankle brachial index (abi) pada pasien diabetes mellitus tipe II. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 7(2).
<https://doi.org/10.30651/jkm.v7i2.11078>
- Arista, et. al. (2019). Nilai ankle brachial index (abi) dengan neuropati perifer diabetik pada pasien diabetes melitus tipe 2. *Jurnal Gema Keperawatan*, 12(1), 35–43. <https://doi.org/10.33992/jgk.v12i1.818>
- Cahyono, T. D., & Purwanti, O. S. (2019). Hubungan lama menderita diabetes melitus dengan nilai ankle brachial index. *Jurnal Berita Ilmu Keperawatan*, 12(2), 65–71. <https://doi.org/10.23917/bik.v12i2.9803>
- Decroli, E. (2019). *Diabetes melitus tipe 2* (1st ed.). Padang: Pusat Penerbitan Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- DeLaune, S. C., & Ladner, P. K. (2010). Fundamentals of nursing standards & practice 4th edition. In *Cengage Learning*. Delmar: Cengage Learning.
 Retrieved from www.cengage.com/highered
- Dewi, A. B. et al. (2023). Foot reflection board menurunkan neuropati perifer pada penyandang diabetes mellitus tipe 2 foot reflection board reducing peripheral neuropathy in patients with diabetes mellitus type 2. *Jurnal Kesehatan*, 14(3), 423–431. <https://doi.org/10.26630/jk.v14i3.3948>

Djamaludin, D. et al. (2019). Pengaruh latihan range of motion (rom) ankle terhadap pencegahan terjadinya neuropati dan angiopati pada klien diabetes melitus. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 13(3), 263–269. <https://doi.org/10.33024/hjk.v13i3.1941>

Elsayed, N. A. et al. (2023). Classification and diagnosis of diabetes: standards of care in diabetes—2023. *Diabetes Care*, 46(June), S19–S40. <https://doi.org/10.2337/dc23-S002>

Federation, I. D. (2021). 1 in 10 people are living with diabetes. Retrieved December 26, 2023, from idf.org website: <https://idf.org/about-diabetes/diabetes-facts-figures/>

Harreiter, J., & Roden, M. (2023). Diabetes mellitus: definition, classification, diagnosis, screening and prevention (Update 2023). *Wiener Klinische Wochenschrift*, 135, 7–17. <https://doi.org/10.1007/s00508-022-02122-y>

Hicks, C. W., & Selvin, E. (2019). Epidemiology of peripheral neuropathy and lower extremity disease in diabetes. *Current Diabetes Reports*, 19(10). <https://doi.org/10.1007/s11892-019-1212-8>

Hikmawati, F. (2020). *Metodologi penelitian* (4th ed.). Depok: Rajawali Pers.

Kartikadewi, A. et al. (2022). Ankle brachial index pada penderita diabetes dan non diabetes, dan hubungannya dengan aktivitas fisik dan perilaku merokok. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 18(1). <https://doi.org/10.24853/jkk.18.1.57-68>

Lepesis, V. et al. (2023). Effects of foot and ankle mobilisations combined with home stretches in people with diabetic peripheral neuropathy: a proof-of-concept rct. *Journal of Foot and Ankle Research*, 16(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s13047-023-00690-4>

Lestari et al. (2021). Diabetes melitus: review etiologi, patofisiologi, gejala, penyebab, cara pemeriksaan, cara pengobatan dan cara pencegahan. *UIN Alauddin Makassar*, (November), 237–241. <https://doi.org/10.24252/psb.v7i1.24229>

Murniasih, E. (2022). Pengaruh range of motion (rom) ankle terhadap pencegahan neuropati dan angiopati pada penderita diabetes melitus di ruang sun flower rsab pekanbaru. *IVJ (Initium Variety Journal)*, 2(4). <https://doi.org/10.24252/psb.v7i1.24229>

Nurjannah et al. (2023). Gambaran derajat keparahan neuropati perifer pada pasien diabetes melitus tipe 2. *Jurnal Prima Medika Sains*, 5(1), 16–20. <https://doi.org/10.34012/jpms.v5i1.3562>

Pamungkas, & Usman. (2021). Panduan praktis screening resiko diabetes dan neuropathy. In *Khd Production* (Vol. 1). Kalianyar: KHD Production.

Purnamawati, D. et al. (2022). Pengaruh range of motion (rom) aktif kaki terhadap sensitivitas kaki pada pasien diabetes mellitus tipe II di wilayah kerja puskesmas masbagik. *Bima Nursing Journal*, 3(2), 85. <https://doi.org/10.32807/bnj.v3i2.817>

- Putri, A. M. et al. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat keparahan neuropati perifer pada pasien diabetes melitus : literature review. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 8(1), 38–53. <https://doi.org/10.30651/jkm.v7i2.11078>
- Rachmantoko, R. (2021). Diabetic neuropathic pain. *JPHV (Journal of Pain, Vertigo and Headache)*, 2(1), 8–12. <https://doi.org/10.21776/ub.jphv.2021.002.01.3>
- Rahayu, I. P. W. (2021). Pengaruh active lower range of motion (rom) dan heel raise exercise terhadap nilai ankle brachial index (abi) pada pasien diabetes mellitus tipe II di puskesmas kedungmundu kota semarang. *Jurnal Keperawatan Dan Kebidanan*, 1–8. <https://doi.org/10.30651/jkm.v7i2.11078>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian* (1st ed.). Medan: Penerbit Kbm Indonesia.
- Said, A. et al. (2021). Deteksi dini peripheral artery disease melalui pemeriksaan ankle brachial index pada kelompok prolanis di puskesmas poasia. *Health Information : Jurnal Penelitian*, 13(1), 11–18. <https://doi.org/10.36990/hijp.v13i1.249>
- Sandra. (2017). Buerger allen exercise dan ankle brachial index (abi) pada pasien ulcus kaki diabetik di rsu dr. slamet garut. *Indonesian Journal of Nursing Sciences and Practice*, 94–110. <https://doi.org/10.24853/ijnsp.v1i1.%25p>
- Simanjuntak, G. V. (2020). Ankle brachial index dan sensitifitas kaki. *Jurnal Mutiara Ners*, 3(2), 89–94. <https://doi.org/10.33024/hjk.v14i1.1810>

Smith, S. et al. (2022). *Prevention and management strategies for diabetic neuropathy*. 1–28. <https://doi.org/10.3390%2Flife12081185>

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d*. Bandung: Alfabeta.

Surianti et al. (2020). The effect of active range of motion exercise on sensory neuropathy in diabetes mellitus patients. *Indonesian Contemporary Nursing Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.20956/icon.v1i2.3593>

Suryati, I. et al. (2019). Hubungan tingkat pengetahuan dan lama menderita diabetes mellitus (dm) dengan kejadian ulkus diabetikum pada pasien dm tipe 2. *Jurnal Kesehatan Peirntis (Perintis's Health Journal)*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.33653/jkp.v6i1.214>

Suyanto. (2020). Hubungan antara umur dan nilai ankle brachial index. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 11(2), 205–209. <https://doi.org/10.26751/jikk.v11i2.506>

Yankes.kemkes.go.id. (2022). *Neuropati diabetik : kenali gejala dan tanda (rangkaiian series 01)*.

Yuliantini, P. D. (2023). Effect of giving active lower rom on changes in ankle brachial index (abi) values in diabetes melitus type II patients at mangusada hospital badung. *Jurnal Kesehatan Pasak Bumi Kalimantan*, 6(1), 89–96. <https://doi.org/10.30872/j.kes.pasmi.kal.v6i1.10306>

Yunitasari, T. et al. (2019). Efektivitas edukasi empat pilar penatalaksanaan

diabetes melitus terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku pasien prolans.

Jurnal Riset Gizi, 7(2), 131–134. <https://doi.org/10.31983/jrg.v7i2.5108>

