



**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU
PENCARIAN PENGOBATAN PNEUMONIA BALITA
DI PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG**

TAHUN 2024

Oleh:

SILVIA AMANDA LODI

No. BP. 2011212024

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2024**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi, Juli 2024

SILVIA AMANDA LODI, No. BP. 2011212024

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU PENCARIAN PENGOBATAN PNEUMONIA BALITA DI PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG TAHUN 2024

xiii + 108 halaman, 32 tabel, 2 gambar, dan 8 lampiran

ABSTRAK

Tujuan Penelitian

Puskesmas Lubuk Begalung merupakan puskesmas dengan kasus pneumonia balita tertinggi dari tahun 2020-2023. Pneumonia merupakan penyebab utama kematian akibat infeksi pada balita. Perilaku pencarian pengobatan yang kurang baik dapat mengakibatkan komplikasi dan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pencarian pengobatan pneumonia balita di Puskesmas Lubuk Begalung.

Metode

Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional* dan waktu penelitian dari Februari-Juni 2024 di Puskesmas Lubuk Begalung dengan 87 sampel. Pengolahan data dilakukan secara univariat, bivarita, dan multivariat.

Hasil

Hasil uji statistik menunjukkan 62,1% responden memiliki perilaku pencarian pengobatan pneumonia balita yang kurang baik. Hasil uji bivariat menunjukkan variabel yang memiliki hubungan dengan perilaku pencarian pengobatan pneumonia balita yaitu usia ibu ($p=0,004$; PR=1,719; 95%CI:1,190-2,483), pengetahuan ibu ($p=<0,0001$; PR=3,063; 95%CI:2,049-4,578), dan persepsi keparahan penyakit ($p=0,014$; PR=1,587; 95%CI:1,109-2,270). Hasil uji *binary logistic regression* didapatkan pendapatan keluarga ($p=0,017$; PR=16,406; 95%CI:1,6423-163,900).

Kesimpulan

Faktor yang berhubungan dengan perilaku pencarian pengobatan pneumonia adalah usia ibu, pengetahuan ibu, persepsi keparahan penyakit. Pendapatan keluarga merupakan faktor risiko yang paling dominan terhadap perilaku pencarian pengobatan pneumonia balita. Disarankan kepada Dinas Kesehatan Kota Padang dan Puskesmas Lubuk Begalung untuk melaksanakan penyuluhan mengenai gejala dan tanda bahaya pneumonia pada anak dan pentingnya pencarian pengobatan yang tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Daftar Pustaka : 70 (1993-2023)

Kata Kunci : Balita, Pneumonia, Perilaku Pencarian Pengobatan

**FACULTY OF PUBLIC HEALTH
ANDALAS UNIVERSITY**

Undergraduate Thesis, June 2024

SILVIA AMANDA LODI, No. BP. 2011212024

FACTORS ASSOCIATED WITH HEALTH SEEKING BEHAVIOUR OF PNEUMONIA CHILDREN UNDER FIVE IN LUBUK BEGALUNG HEALTH CENTER 2024

xiii + 108 pages, 32 tables, 2 pictures, and 8 appendices

ABSTRACT

Objective

Lubuk Begalung Community Health Center has the highest cases of toddler pneumonia from 2020-2023. Pneumonia is the main cause of death due to infection in toddlers. Poor treatment seeking behavior can result in complications and death. This study aims to determine the factors associated with treatment-seeking behavior for toddlers' pneumonia at the Lubuk Begalung Community Health Center.

Method

The type of research is quantitative with cross sectional approach and the research time was from February-June 2024 at Lubuk Begalung Health Center with 87 samples. Data processing was carried out univariate, bivariate, and multivariate.

Result

Statistical test results show 62,1% of respondents have poor behavior seeking treatment of pneumonia children under five. From the results of the bivariate test, there are variables that have an association with health seeking behavior pneumonia children under five, there are age of mother ($p=0,004; PR=1,719; 95\% CI: 1,190-2,483$), knowledge of mother ($p=<0,0001; PR=3,063; 95\% CI: 2,049-4,578$), and perception on the severity of the ($p=0,014; PR=1,587; 95\% CI: 1,109-2,270$). The results of the binary logistic regression test showed family income keluarga ($p=0,017; PR=16,406; 95\% CI: 1,6423-163,900$).

Conclusion

Factors associated with health seeking behavior pneumonia children under five are age of mother, knowledge of mother, and perception on the severity of the illness. Family income is the most associated factor with health seeking behavior pneumonia children under five. It is recommended that the Padang City Health Office and the Lubuk Begalung Health Center create socialization, especially regarding the symptoms and danger signs of pneumonia in children and the importance of seeking timely treatment at health service facilities.

References : 70 (1993-2023)

Keyword : Children Under Five, Health Seeking Behaviour, Pneumonia