

DAFTAR PUSTAKA

- Abedi, P., Mohaghegh, Z., Faramazi, N., & Aghamiri, Z. B. S. (2021). Maternal death of a hemophilic patient due to the inhaling of a mixture of industrial bleach and detergents—A case study. *Clinical Case Reports*, 9(1), 376–379. <https://doi.org/10.1002/ccr3.3535>
- Afra, H. A., & Atifah, Y. (2021). Article Review : Analysis of Patients with Labioschisis or Cleft Lip Review Artikel : Analisis Penderita Labioschisis atau Bibir Sumbing. *Prosiding Seminar Nasional BIO*, 1401–1407. <https://semnas.biologi.fmipa.unp.ac.id/index.php/prosiding/article/view/255>
- Al-Namankany, A., & Alhubaishi, A. (2018). Effects of cleft lip and palate on children's psychological health: A systematic review. *Journal of Taibah University Medical Sciences*, 13(4), 311–318. <https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2018.04.007>
- Arif, K. I. H. (2020). *Celah Bibir dan Langit-Langit: Literature Review*. Universitas Hasanuddin.
- Asparini, R. R. (2015). Distribusi Sumbing Bibir Dan Langit-Langit Di Cleft Lip and Palate Center Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang Indonesia. *Saintika Medika*, 11(2), 76–77. <https://doi.org/10.22219/sm.v11i2.4200>
- Asparini, R. R., Susanti, E. Y., & Prihanti, G. S. (2018). Hubungan Jenis Kelamin dan Gambaran Klinis Celah Bibir Non Sindromik Di CLP Center Fk UMM. *MAGNA MEDICA: Berkala Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan*, 1(5), 20. <https://doi.org/10.26714/magnamed.1.5.2018.20-29>
- Bille, C., Skytthe, A., Vach, W., Knudsen, L. B., Andersen, A. M. N., Murray, J. C., & Christensen, K. (2005). Parent's age and the risk of oral clefts. *Epidemiology*, 16(3), 311–316. <https://doi.org/10.1097/01.ede.0000158745.84019.c2>
- Buser, M., & HR, P. (2015). Windows of sensitivity to toxic chemicals in the development of cleft palates. *Toxicol Environ Health B Crit Rev.*, 18(5), 242–257.
- Cheng, Y., Yin, J., Yang, L., Xu, M., Lu, X., Huang, W., Dai, G., & Sun, G. (2023). Ambient air pollutants in the first trimester of pregnancy and birth defects: an observational study. *BMJ Open*, 13(3), 1–7. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-063712>
- Chevrier, C., Dananché, B., Bahuau, M., Nelva, A., Herman, C., Francannet, C., Robert-Gnansia, E., & Cordier, S. (2006). Occupational exposure to organic solvent mixtures during pregnancy and the risk of non-syndromic oral clefts. *Occupational and Environmental Medicine*, 63(9), 617–623. <https://doi.org/10.1136/oem.2005.024067>
- Dumilah, R. (2019). Umur, Interval Kehamilan, Kehamilan yang Diinginkan dan Perilaku Pemeriksaan Kehamilan. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 10(2), 73–79.

- Elfiah, U., -, K., & Wahyudi, S. (2021). Analisis Kejadian Sumbing Bibir dan Langit: Studi Deskriptif Berdasarkan Tinjauan Geografis. *Jurnal Rekonstruksi Dan Estetik*, 6(1), 34. <https://doi.org/10.20473/jre.v6i1.28230>
- Eravianti. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Niken (ed.); 1st ed.). Stikes Syedza Saintika.
- Ernawati, A., Perencanaan, B., Daerah, P., & Pati, K. (2018). Hubungan Usia Dan Status Pekerjaan Ibu Dengan Relationship Age and Occupational Status With Chronic. *Jurnal Litbang*, XIV(1), 27–37.
- Fatmawati, M., & Windraswara, R. (2016). Hubungan Paparan Pestisida Pada Masa Kehamilan Dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di Daerah Pertanian. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(4), 306–315.
- Fitrie, R. N. I., Hidayat, M., & Dahliana, L. (2022). Incidence of Cleft Lip with or without Cleft Palate at Yayasan Pembina Penderita Celah Bibir dan Langit-Langit (YPPCBL) in 2016-2019. *Journal of Medicine and Health*, 4(1), 12. <https://doi.org/10.28932/jmh.v4i1.3396>
- Garlantézec, R., & C Monfort, F Rouget, C. (2009). Maternal occupational exposure to solvents and congenital malformations: a prospective study in the general population. *Occup Environ Med*, 66(7), 456-463.
- Gunnerbeck, A., Bonamy, A. K. E., Wikström, A. K., Granath, F., Wickström, R., & Cnattingius, S. (2014). Maternal snuff use and smoking and the risk of oral cleft malformations - A population-based cohort study. *PLoS ONE*, 9(1). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0084715>
- Halimah, G. S., Jayanti, R. D., & Fatmaningrum, W. (2022). Hubungan Usia, Paritas, dan Pekerjaan Terhadap Resiko KEK Ibu Hamil Trimester 1 di Puskesmas Cilengkrang Bandung Tahun 2022. *Jurnal Sehat Mandiri*, 17(2), 94–103. <https://doi.org/10.33761/jsm.v17i2.852>
- Haryadi, A. M. (2022). *Pengaruh Faktor Risiko Terhadap Kejadian Orofacial Cleft (Ofc) Pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Di Kota Kupang*. Universitas Cendana.
- Janitz, A. E., Pao, H. D., Campbell, J. E., Stoner, J. A., & Peck, J. D. (2018). The Association between Benzene and Congenital Anomalies in Oklahoma, 1997-2009. *Occup Environ Med*, 75(11), 822–829. <https://doi.org/10.1136/oemed-2018-105054>.The
- Kemendes. (2023). Survey Kesehatan Indonesia. In *Kementerian Kesehatan Indonesia*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Bibir Sumbing dan Lelangit. In *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia* (Vol. 8, Issue 5).
- Kianifar, H., Hasanzadeh, N., Jahanbin, A., Ezzati, A., & Kianifar, H. (2015). Cleft lip and palate: A 30-year epidemiologic study in North-East of Iran. *Iranian Journal of Otorhinolaryngology*, 27(78), 35–41.
- Kling, R. R., Taub, P. J., Ye, X., & Jabs, E. W. (2014). Oral Clefting in China Over

the Last Decade: 205,679 Patients. *PRS Global Open*, 1–10. <https://doi.org/10.1097/GOX.0000000000000186>

- Krapels, I. P. C., Van Rooij, I. A. L. M., Ocké, M. C., West, C. E., Van Der Horst, C. M. A. M., & Steegers-Theunissen, R. P. M. (2004). Maternal Nutritional Status and the Risk for Orofacial Cleft Offspring in Humans. *Journal of Nutrition*, 134(11), 3106–3113. <https://doi.org/10.1093/jn/134.11.3106>
- Kunjana, T., & Zuliyanto, A. (2017). Studi komparatif kejadian celah orofasial menurut tingkat konsumsi suplemen asam folat. *Sainteks*, 14(2), 159–168.
- Li, Z., & Di, J. (2021). Prevention and Control of Birth Defects in China: Achievements and Challenges. *China CDC Weekly*, 3(37), 771–772. <https://doi.org/10.46234/ccdcw2021.191>
- Loho, J. N. (2013). Prevalensi Labioschisis Di Rsup. Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Periode Januari 2011 – Oktober 2012. *Jurnal E-Biomedik*, 1(1), 396–401. <https://doi.org/10.35790/ebm.1.1.2013.4569>
- Maidartati, & Parsaulian, P. (2015). Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Trimester I Tentang Pengaruh Rokok Terhadap Tumbuh Kembang Janin Di Polikandungan Rsud Kota Bandung Maidartati1,. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, III(1), 38–50.
- Molina-Solana, R., Yáñez-Vico, R. M., Iglesias-Linares, A., Mendoza-Mendoza, A., & Solano-Reina, E. (2013). Current concepts on the effect of environmental factors on cleft lip and palate. In *International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery* (Vol. 42, Issue 2, pp. 177–184). <https://doi.org/10.1016/j.ijom.2012.10.008>
- Nahas, L. D., Alzamel, O., Dali, M. Y., Alsawah, R., Hamsho, A., Sulman, R., Alzamel, M., & Omar, A. (2021). Distribution And Risk Factors Of Cleft Lip And Palate On Patients From A Sample Of Damascus Hospitals A Case Control Study. *Heliyon*, 7(9). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07957>
- Ni'mah, C., & Muniroh, L. (2016). Hubungan Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengetahuan Dan Pola Asuh Ibu Dengan Wasting Dan Stunting Pada Balita Keluarga Miskin. *Media Gizi Indonesia*, 10(1), 84–90. <https://doi.org/10.20473/mgi.v10i1.84-90>
- Ni Nyoman Dayu Mahalastri. (2014). Hubungan antara pencemaran udara dalam ruang dengan kejadian pneumonia balita. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 2(3), 392–403.
- Noorollahian, M., Nematy, M., Dolatian, A., Ghesmati, H., Akhlaghi, S., & Khademi, G. R. (2015). Cleft lip and palate and related factors: A 10 years study in university hospitalised patients at Mashhad - Iran. *African Journal of Paediatric Surgery*, 12(4), 286–290. <https://doi.org/10.4103/0189-6725.172576>
- Nurhalimah, D. S., Rahimah, S. B., & Setiapiagung, D. (2021). Scoping Review: Pengaruh Paparan Bensin terhadap Kadar ALT dan AST pada Pekerja SPBU. *Jurnal Integrasi Kesehatan & Sains*, 3(1), 72–79.

<https://doi.org/10.29313/jiks.v3i1.7453>

- Panamonta, V., Pradubwong, S., Panamonta, M., & Chowchuen, B. (2015). Global Birth Prevalence of Orofacial Clefts: A Systematic Review. *Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet Thangphaet*, 98(January), S11–S21.
- Purwitasari, K. T. I., Sanjaya, I. G. P. H., & Hamid, A. R. R. H. (2020). Gambaran faktor risiko penyebab terjadinya celah bibir dan celah langit di Denpasar tahun 2019. *Intisari Sains Medis*, 11(2), 697–701. <https://doi.org/10.15562/ism.v11i2.656>
- Purwoko, M. (2019). *Faktor Risiko Timbulnya Kelainan Kongenital*. 6(1), 51–56.
- Puspita, R. D., Fitriyani, D., & Atifah, Y. (2023). *Literature Review : Pengaruh Paparan Asap Rokok Dan kondisi Ibu Hamil Terhadap Kelahiran Anak Bibir Sumbing (Cleft Lip)*. 1043–1050.
- Pusporini, L. S. (2009). *Efektivitas Paket Kasih Ibu Terhadap Tingkat Pengetahuan Dan Tingkat Kecemasan Ibu Tentang Efek Polusi Udara Bagi Kehamilan Pada Ibu Hamil Yang Terpapar Polusi Udara Di Wilayah Kotamadya Cilegon*.
- Ramakrishnan, A., Lupo, P. J., Agopian, A. J., Linder, S. H., Stock, T. H., Langlois, P. H., & Craft, E. (2014). Evaluating the effects of maternal exposure to benzene, toluene, ethyl benzene, and xylene on oral clefts among offspring in Texas: 1999-2008. *Birth Defects Res A Clin Mol Teratol.*, 97(8), 532–537. <https://doi.org/10.1002/bdra.23139>.Evaluating
- Rangkuti, D. I. K. (2019). Gambaran Cleft Lip And/Or Palate (Cl/P) Di Rsup Dr. M. Djamil Dan Rumah Sakit Universitas Andalas Tahun 2018. *Progress in Retinal and Eye Research*, 561(3), S2–S3.
- Ratnasari, B., Amalina, R., Rochmah, Y. S., & Nurhapsari, A. (2013). Hubungan Ibu Perokok Pasif Sebagai Faktor Lingkungan Terhadap Kejadian Celah Bibir Dengan Atau Tanpa Celah Palatum Nonsindromik (Pada Pasien RSI Sultan Agung Semarang Bulan Juni 2012). *Media Dental Intelektual*, 1(1).
- Riana, E. N., Ischak, N. I., Hrp, C. L. F., Ayudia, E. I., Khairani, I. A., Lubis, N. A., Prabandari, A. S., Miftahurrahmah, Sari, M. S., Mulyana, J. S., & Isdaryanti. (2023). Toksikologi Dasar. In A. Karim (Ed.), *Yayasan Kita Menulis* (1st ed.). Yayasan Kita Menulis. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Riani, M. (2009). Tinjauan Kebijakan Pestisida Rumah Tangga. In *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* (Vol. 12, Issue 2, pp. 187–194).
- Rusdy, H., Isnandar, Siregar, I. B., & Veronica. (2022). Cleft lip and palate based on birth order and family history at Mitra Sejati General Hospital, Indonesia. *Dental Journal*, 55(4), 221–225. <https://doi.org/10.20473/J.DJMKG.V55.I4.P221-225>
- Saga, G., & Widiarti, G. (2020). *Data Proporsi Kasus Cleft Lip and/or Palate di*

RSUP Sanglah Denpasar pada Tahun 2014-2016. 9(8), 4–7.

- Shadrina, N. M., Samad, S., Listiyawati, Pramasari, C. N., & Danial. (2024). Distribusi Kasus Celah Bibir dan Langit-Langit Berdasarkan Jenis Kelamin dan Lokasi Celah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2022. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 6(1), 110.
- Silva, H. P. V., Arruda, T. T. S., de Souza, K. S. C., Bezerra, J. F., Leite, G. C. P., de Brito, M. E. F., Lima, V. M. G. D. M., Luchessi, A. D., Bortolin, R. H., Ururahy, M. A. G., & de Rezende, A. A. (2018). Risk factors and comorbidities in Brazilian patients with orofacial clefts. *Brazilian Oral Research*, 32, 1–12. <https://doi.org/10.1590/1807-3107bor-2018.vol32.0024>
- Smile, T. (2024). *Informasi Penting Tentang Bibir Sumbing Dan Langit-Langit Sumbing*.
- Suhl, J., Romitti, P. A., Rocheleau, C., Cao, Y., Burns, T.L., Conway, K., Bell, E. M., Stewart, P., & Langlois, P. (2018). Parental occupational pesticide exposure and nonsyndromic orofacial clefts. *Journal of Occupational and Environmental Hygiene*, 15(9), 641–653. <https://doi.org/10.1080/15459624.2018.1484127>
- Sulistiawaty, A., Sudaryanto, S., Aulia, D. S. S. A., Wijayantono, Aulia, R., Musfirah, Fitria, R., Priskusanti, R. D., Aini, S., & Mahaza. (2022). *Epidemiologi Lingkungan* (M. Sari (ed.); 1st ed.). PT. Global Eksklusif Teknologi.
- Supandi, A., Monoarfa, A., & Oley, M. H. (2014). *Angka Kejadian Sumbing Bibir Di Rsup Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Periode 2011-2013*.
- Syafitri, K., Mardiaty, E., Laviana, A., Sayuti, E., & Evangelina, I. A. (2024). Perbedaan tingkat pengetahuan, sikap, dan kesadaran ayah dan ibu pasien celah bibir dan celah langit-langit non sindromik terkait perawatan ortodonti: studi cross sectional. *Padjadjaran Journal of Dental Researchers and Students*, 8(1), 41. <https://doi.org/10.24198/pjdrs.v8i1.51215>
- Tajrin, A., Ruslin, M., Rasul, M. I., Nurwahida, Hadira, Mubarak, H., Oginawati, K., Fahimah, N., Tanziha, I., Damayanti, A. D., Mukhaiyar, U., Arumsari, A., Astuti, I. A., Putri, F. A., & Silvia, S. (2024). Distribution of maternal risk factors for orofacial cleft in infants in Indonesia: a multicenter prospective study. *Archives of Craniofacial Surgery*, 25(1), 11–16. <https://doi.org/10.7181/acfs.2023.00521>
- Tobing, J. N. (2017). Identifikasi faktor risiko eksogen maternal orofacial cleft non-sindromik. *Cdk-257*, 44(10), 690–694.
- Wijantisari, S., & Supriyanto, S. (2013). Social Advertising Bagi Orang Tua Anak Bibir Sumbing. *J. Adm. Kebijak. Kesehat.*, 11(2), 88–92. <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/akk0924fd40b12full.pdf>
- Wright, C. Y., Kapwata, T., Wernecke, B., Malherbe, H., Bütow, K. W., Naidoo, N., Garland, R. M., De Lange, A., Murray, G. E., & Smile, O. (2023). The Risk of Orofacial Cleft Lip/Palate Due to Maternal Ambient Air Pollution

Exposure: A Call for Further Research in South Africa. *Annals of Global Health*, 89(1), 1–13. <https://doi.org/10.5334/aogh.4007>

Xiong, L., Xu, Z., Wang, H., Liu, Z., Xie, D., Wang, A., & Kong, F. (2019). The association between ambient air pollution and birth defects in four cities in Hunan province, China, from 2014 to 2016. *Medicine (United States)*, 98(4). <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000014253>

Yang, W., Carmichael, S. L., Roberts, E. M., Kegley, S. E., Padula, A. M., English, P. B., & Shaw, G. M. (2014). Residential agricultural pesticide exposures and risk of neural tube defects and orofacial clefts among offspring in the San Joaquin Valley of California. *American Journal of Epidemiology*, 179(6), 740–748. <https://doi.org/10.1093/aje/kwt324>

Yılmaz, H. N., Özbilen, E. Ö., & Üstün, T. (2019). The prevalence of cleft lip and palate patients: A single-center experience for 17 years. *Turkish Journal of Orthodontics*, 32(3), 139–144. <https://doi.org/10.5152/TurkJOrthod.2019.18094>

Yunitasari, Sani, N., Febriyani, A., & Budiarta, I. N. (2020). Hubungan Antara Ibu Hamil Usia ≥ 35 Tahun dengan Kejadian Labioschizis. *ARTERI: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(3), 190–196. <https://doi.org/10.37148/arteri.v1i3.60>

Ziqri, M. F. N. (2022). *Karakteristik sumbing bibir dan langit-langit di rsup dr. m. djamil padang.*

